

2019 - 2020
年产品系列

VINYL

豪华乙烯基地板



QUICK-STEP®
FLOOR DESIGNERS

乙烯基地板：坚固、无声

虽然乙烯基地板是最新加入 Quick-Step 地板大家庭的产品系列（另有强化复合地板和实木复合地板系列），但不例外的，也继承了我们所有产品品类的优秀特质。在本手册的许多设计中，产品品质、性能和实用表现是我们的主要关注点。我们硬质乙烯基地板产品的优势无法比拟，我们的整个乙烯基系列提供一些最舒适和安静的地板。

让我们一起进入 Quick•Step® 的世界

Quick-Step 的历史是勇于创业与创新的历程。经过悠久历史的发展，我们向您展示的一些地板不仅是市场上设计极为精致美观的，同时也是产品品质极为坚固耐用的。我们为自己对塑造永恒的美丽和优雅的执着而感到自豪。

“创新与现代感是 QUICK-STEP 精神的核心。

**我们不断探索如何让我们的产品，
更加完善，更加美观，效率更高”。**

BERNARD THIERS, 首席执行官

我们相信，您会找到一款适合自己独到眼光的 Quick-Step 地板，一款能赋予您装饰新家灵感的地板，一款随着一块块地板的铺设，能为您打造出梦想之家的地板。更重要的是，您会找到一款可以终生使用的地板。

**如果找到最持久耐用，又优雅精致的地板
是您的目标，我们很乐意为您提供指导。**

获得灵感	7	坚固而无声的优雅绽放	8
		Quick-Step 值得关注的五大趋势	14

感受	17	V 型槽营造出韵律感	18
		为什么乙烯基地板对于平整的基础地面和不平整的基础地面都是理想选择	20
		选择您的乙烯基地板	22

收集	27	Pulse 脉动系列	28
		Balance 平衡系列	32
		Ambient 自然系列	36

安装	39	安装简便	40
		收边风格	42
		无忧维护	49
		为可持续发展奠定基础	50





坚固而无声的优雅绽放

“Quick-Step 乙烯基地板的独特魅力在于它悄无声息地将美观和性能结合在一起。为行走者带来无尽的愉悦”。

CHRISTOPHE NAEYAERT, QUICK-STEP 乙烯基产品经理



PUCL40199

QUICK-STEP® 怎样征服了乙烯基

“2013年，依靠数十年的强化复合地板和实木复合地板经验，Quick-Step终于进军乙烯基领域。这并不是一个容易的决定：多年来，我们在所有其他地板类别中都建立了卓越的声誉，因此任何达不到优质标准的产品都将被视为失败品。我们的目标是生产出市场上品质卓越的乙烯基地板，这对于我们来说，是很大的挑战”。



Christophe Naeyaert, Quick-Step 乙烯基产品经理

完善外观和质感

“我们的首要任务是设计外观。我们希望利用我们在强化复合地板和实木地板方面的经验，创造出市场上美观而兼具自然美感的乙烯基地板。我们的内部设计团队提出了多种天然外观的木材和石材设计方案，每一种都具备真实质朴的特性。超亚光表面处理，和我们精心完善的V型倒角设计与结构，让地板看起来和真正的木质和石质地板别无二致”。

为行走者带来无尽的愉悦

“对于如何让我们的使用者身心愉悦：除了外观，Quick-Step 团队还竭尽全力让我们的乙烯基地板尽可能地舒适。我们希望人们享受这种，早晨端着一杯咖啡，赤脚走过柔软而温暖地板的感觉。与此同时，我们需要尽力避免如高跟鞋踩踏在地板上而发出恼人噪音的情况。我可以自信地说，我们同时实现了这两个目标”。

**“我们结合在强化复合和
实木复合地板领域的经验，
创造出美观并兼具自然灵性的乙烯基地板”。**

CHRISTOPHE NAEYAERT

“我们希望人们享受这种，
早晨端着一杯咖啡，
赤脚走过柔软而温暖地板的感觉”。

CHRISTOPHE NAEYAERT

无忧地板

“但舒适不仅仅是一种美好的感觉。我们也需要解决地板被染色、划伤，以及被湿气渗入的问题和担忧。因此，我们为产品增加了一个密封顶层，采用我们Stain & Scratch Guard防污防刮专利技术，防止刮擦、污渍、污垢和磨损，提供卓越的保护。此外，由于具备优异的防水性能，Quick-Step乙烯基地板非常易于清洁，是每个房间，甚至是浴室或厨房的理想之选”。

翻新的不二之选

“乙烯基地板一直是装修翻新的安全选择。毫无疑问地选择Quick-Step乙烯基地板来打造您的梦想之家，我们需要为您提供充分的理由。我们为乙烯基地板产品研发配备了简易的安装系统，以及尽可能纤薄的板材厚度，让我们的乙烯基产品可以更为便捷地安装在现有的地面上。底层基础地面不太平整？不要担心：总有一款 Quick-Step 乙烯基地板能满足您的需求”。

弹性乙烯地板的潜力无限

“Quick-Step 的弹性乙烯地板，是目前市场上尺寸非常稳定的乙烯基产品。这意味着由于冬季或夏季温差而引起的尺寸变化被减少到很小的范围。这一稳定的特性，让我们乙烯基产品在可平铺安装的长度和宽度中几乎没有限制，也无需地板过渡条”。






硬质乙烯基地板 前所未有的优雅格调

硬质乙烯基地板，强韧品质与优雅格调兼备

“我们在产品上的创新硬质乙烯基地板：将优雅外观与产品能完美结合的开创性地板解决方案。硬质乙烯基地板的核心层由包含了两层玻璃纤维层的多层结构组成，可以防止地板因温度变化而起翘，弯曲，变形，作为乙烯基地板同类产品中硬质坚固的系列，具备许多实用优势”。





硬质乙烯基 让您高枕无忧

抵御冲击和凹陷

“坚固的乙烯基芯层让硬质乙烯基产品能更强力地抵御冲击损坏，抵抗凹陷，例如坠落物体”。

翻新的理想之选

“由于其坚固的芯层，硬质乙烯基地板可以安装在不管是在均匀的基础地面，还是不平整的表面或现有的地砖上”。

更多信息请参阅第 20-21 页

静音，坚固，防水

“由于优异的防水性，我们的乙烯基地板易于清洁，是每个房间甚至浴室或厨房的理想选择”。



Quick-Step 值得关注的五大趋势

“室内设计不断发展。受建筑和设计的启发，我们一直紧跟最新的潮流。我们收集流行时尚、室内设计、潮流花色中永恒经典的设计见解，并作为我们乙烯基地板的设计基础。探索我们收集到的最新潮流”。

CAROLINE MONBAILLIU, QUICK-STEP 设计经理



亲近自然

我们对大自然魅力的关注，正在慢慢消除室内和室外的界限。我们把自然世界引入我们的生活，用植物、花卉或自然形态、色彩的物件装点我们的室内空间。完美被真实感所取代。各种形式的绿色，正成为室内设计不可或缺的部分。

Pulse - 巧克力深秋橡木 - PUCL40199

天作之合

天然石材和混凝土仍然是最受欢迎的材质之一。由于其丰富的表面处理方式 - 或光滑，抛光，粗糙的表面结构 - 以及多样的色彩，几乎可以与任何室内风格搭配。

Ambient - 简约深灰色 - AMCL40140

**柔软，触感舒适**

家，是我们回归自我的地方。家给予我们的，不仅是一个简单使用家具和屏幕的环境，更是一个让我们能在柔软的材质和柔和的色调中放松身心的舒适空间。营造宁静的空间，我们才能够补充精力，迎接新的一天。

Pulse - 棉白橡木 - PUCL40200

经典的奢侈品


大理石、黄金、天鹅绒、手工艺……奢侈品和高品质材料的魅力永恒。例如，大理石在地板、厨房台面和配件中的广泛使用。结合浅色优质橡木地板，打造极为豪华的视觉效果。

Pulse - 腮红纯色橡木 - PUCL40097

**纯净**

在繁忙的世界中，我们渴望安全与平静。轻柔的中性色和触感舒适的手工制作材料是获得宁静和质朴的主要方式。

Ambient - 简约浅灰色 - AMCL40139




Pulse 脉动系列



Balance 平衡系列

多种美丽的款式和尺寸供选择



Ambient 自然系列

V 型槽营造出韵律感

每块乙烯基地板都有自己的故事，拥有独特的外观和触感。Quick-Step 的设计团队为每款地板精心挑选匹配的结构、表面涂层和 V 型槽来创造整体的特色。其中，V 型槽的设计决定了地板的气质和韵律感。



AMCL40140



纳米倒角 

精致的纳米倒角边缘营造出简约而现代的地板外观。



现代微型倒角

采用这种倒角的地板边缘呈现一种简洁、新颖的外观。

PUCL40202



仿古微型倒角

别具特色的深色倒角凸显地板的质朴特性，带有仿旧韵味。



PUCL40075

为什么乙烯基地板对于平整的基础地面和不平整的基础地面都是理想选择

无论是新的室内装修，或是铺设在任何类型的地板甚至不规则的表面上，乙烯基地板都是理想的地板解决方案。您的地板将会频繁使用吗？Quick-Step 为您提供理想的解决方案。

GLUE+

适用于：平整的基础地面和安装在平整的墙壁上。



GLUE+、CLICK+ 和 RIGID CLICK+：

特别耐磨的地板

非常适合经常使用的区域。

**CLICK & CLICK+**

适用于：稍微不平整的表面，灌浆宽度不超过 4 毫米深度不超过 1 毫米的旧地砖。我们的乙烯基 Click & Click+ 地板提供无限安装，不需要过渡条，创造出独具特色的宽敞明亮感。

**RIGID CLICK & RIGID CLICK+**

适用于：不平整的表面，或灌浆厚度不超过 5 毫米深度不超过 2 毫米的旧地砖。

选择您的乙烯基地板



PUCL40204

Pulse 脉动系列

Pulse 脉动系列的长度和宽度尺寸提供豪华的地板体验。

该系列的V型槽设计营造出室内宽敞的氛围，而与设计相配的表面结构处理增强了地板自然真实的整体效果。

GLUE+

用于安装在平整的基础地面和平整的墙壁上。

尺寸:

151.5 x 21.7 cm

厚度:

2.5 mm

每包:

11 片 = 3.616 m²

产品等级:

33

倒角处理:

现代微型倒角  或仿古微型倒角 

质保:

25 年

安装:

无限安装长度和宽度
粘胶安装

CLICK/CLICK+

适合安装在轻微不平整的表面，灌浆宽度不超过 4 毫米深度不超过 1 毫米的旧地砖。

尺寸:

151 x 21 cm

厚度:

4.5 mm

每包:

7 片 = 2.220 m²

产品等级:

Click 32/Click+ 33

倒角处理:

现代微型倒角  或仿古微型倒角 

质保:

Click 20 年/Click+ 25 年

安装:

无限安装长度和宽度

UNICLIC
MULTIFIT
PATENTED TECHNOLOGY
适合乙烯基

RIGID CLICK/RIGID CLICK+

适用安装在不平整的表面，或灌浆厚度不超过 5 毫米深度不超过 2 毫米的旧地砖。

尺寸:

149.4 x 20.9 cm

厚度:

5 mm

每包:

6 片 = 1.873 m²

产品等级:

Click 32/Click+ 33

倒角处理:

现代微型倒角  或仿古微型倒角 

质保:

Rigid Click 20 年/Rigid Click+ 25 年

安装:

需要过渡条

UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY



BACL40127

Balance 平衡系列

Balance 平衡系列 结合了仿古和现代的设计；从光滑、优雅的结构到鲜明、纹理突出的木结构。为了增强其逼真的外观，多个该系列产品都有与设计匹配的结构外观。

GLUE+


用于安装在平整的基础地面和平整的墙壁上。

尺寸：
125.6 x 19.4 cm

厚度：
2.5 mm

每包：
15 片 = 3.655 m²

产品等级：
33

倒角处理：
现代微型倒角 

质保：
25 年

安装：
无限安装长度和宽度
粘胶安装

CLICK/CLICK+


适合安装在轻微不平整的表面，灌浆宽度不超过 4 毫米深度不超过 1 毫米的旧地砖。

尺寸：
125.1 x 18.7 cm

厚度：
4.5 mm

每包：
9 片 = 2.105 m²

产品等级：
Click 32/Click+ 33

倒角处理：
现代微型倒角 

质保：
Click 20 年/Click+ 25 年

安装：
无限安装长度和宽度


UNICLIC
MULTIFIT
PATENTED TECHNOLOGY
适合乙烯基

RIGID CLICK/RIGID CLICK+


适用安装在不平整的表面，或灌浆厚度不超过 5 毫米深度不超过 2 毫米的旧地砖。

尺寸：
125.1 x 18.9 cm

厚度：
5 mm

每包：
9 片 = 2.128 m²

产品等级：
Click 32/Click+ 33

倒角处理：
现代微型倒角 

质保：
Rigid Click 20 年/Rigid Click+ 25 年

安装：
需要过渡条


UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY



AMCL40035

Ambient 自然系列

这个系列的特点是具备富有表现力的表面结构和迷人的色彩变化，如真实石材一般自然逼真。纳米倒角的设计，让地砖的外观更为现代简约，营造更为宽敞、明亮的室内效果。

GLUE+

用于安装在平整的基础地面和平整的墙壁上。

尺寸:

130.5 x 32.7 cm



厚度:

2.5 mm

每包:

9片 = 3.841 m²

产品等级:

33

倒角处理:

现代微型倒角  或微型倒角 

质保:

25年

安装:

无限安装长度和宽度
粘胶安装

CLICK/CLICK+

适合安装在轻微不平整的表面，灌浆宽度不超过4毫米深度不超过1毫米的旧地砖。

尺寸:

130 x 32 cm



厚度:

4.5 mm

每包:

5片 = 2.080 m²

产品等级:

Click 32/Click+ 33

倒角处理:

现代微型倒角  或微型倒角 

质保:

Click 20年/Click+ 25年

安装:

无限安装长度和宽度

UNICLIC
MULTIFIT
PATENTED TECHNOLOGY
适合乙烯基

RIGID CLICK/RIGID CLICK+

适用安装在不平整的表面，或灌浆厚度不超过5毫米深度不超过2毫米的旧地砖。

尺寸:

61 x 30.3 cm



厚度:

5 mm

每包:

10片 = 1.847 m²

产品等级:

Click 32/Click+ 33

倒角处理:

现代微型倒角  或微型倒角 

质保:

Rigid Click 20年/Rigid Click+ 25年

安装:

需要过渡条

UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY

让我们指引您探索心仪的地板

进入 FLOOEXPLORER

有如此多的地板可供选择，做出正确的决定可能是一个挑战。使用我们的在线 FloorExplorer，我们将引导您选择完美匹配您个人需求和风格的地板。试试看吧！

www.quick-step.com

等级32

适合家用。适合普通居住场所日常使用。

等级33

适合商用及使用量较大的区域。具备超强耐磨性的地板。

质保

有关质保的更多信息，
请访问 www.quick-step.com







乙烯基地板2019系列

Pulse

脉动系列

GLUE+

151.5 x 21.7 cm x 2.5 mm

CLICK/CLICK+

151 x 21 cm x 4.5 mm

RIGID CLICK/CLICK+

149.4 x 20.9 cm x 5 mm

Pulse 脉动系列的长度和宽度尺寸提供豪华的地板体验。该系列的V型槽设计营造出室内宽敞的氛围，而与设计相配的表面结构处理增强了地板自然真实的整体效果。

现代微型倒角 



雪白老松木

Glue+:	PUGP40204
Click:	PUCL40204
Click+:	PUCP40204
Rigid Click:	RPUCL40204
Rigid Click+:	RPUCP40204



棉白橡木

Glue+:	PUGP40200
Click:	PUCL40200
Click+:	PUCP40200
Rigid Click:	RPUCL40200
Rigid Click+:	RPUCP40200



海风浅色橡木

Glue+:	PUGP40079
Click:	PUCL40079
Click+:	PUCP40079
Rigid Click:	RPUCL40079
Rigid Click+:	RPUCP40079



冷灰色棉花橡木

Glue+:	PUGP40201
Click:	PUCL40201
Click+:	PUCP40201
Rigid Click:	RPUCL40201
Rigid Click+:	RPUCP40201



海风米黄色橡木

Glue+:	PUGP40080
Click:	PUCL40080
Click+:	PUCP40080
Rigid Click:	RPUCL40080
Rigid Click+:	RPUCP40080



沙暴暖灰色橡木

Glue+:	PUGP40083
Click:	PUCL40083
Click+:	PUCP40083
Rigid Click:	RPUCL40083
Rigid Click+:	RPUCP40083



晨雾色松木

Glue+:	PUGP40074
Click:	PUCL40074
Click+:	PUCP40074
Rigid Click:	RPUCL40074
Rigid Click+:	RPUCP40074



暖灰色深秋橡木

Glue+:	PUGP40089
Click:	PUCL40089
Click+:	PUCP40089
Rigid Click:	RPUCL40089
Rigid Click+:	RPUCP40089



温暖棉灰色橡木

Glue+:	PUGP40105
Click:	PUCL40105
Click+:	PUCP40105
Rigid Click:	RPUCL40105
Rigid Click+:	RPUCP40105



棉灰色锯木纹橡木

Glue+:	PUGP40106
Click:	PUCL40106
Click+:	PUCP40106
Rigid Click:	RPUCL40106
Rigid Click+:	RPUCP40106



暖灰色棉花橡木

Glue+:	PUGP40202
Click:	PUCL40202
Click+:	PUCP40202
Rigid Click:	RPUCL40202
Rigid Click+:	RPUCP40202



棉黄色橡木

Glue+:	PUGP40103
Click:	PUCL40103
Click+:	PUCP40103
Rigid Click:	RPUCL40103
Rigid Click+:	RPUCP40103



浅自然色深秋橡木

Glue+:	PUGP40087
Click:	PUCL40087
Click+:	PUCP40087
Rigid Click:	RPUCL40087
Rigid Click+:	RPUCP40087



PUCL40200

请注意：印刷设计仅供对花色设计和图案细节的参考，并未完全呈现设计的所有细节差异。
如需地板表面结构及V型槽的详细内容，请咨询经销商，获取更多信息。

现代微型倒角 

腮红纯色橡木

Glue+:	PUGP40097
Click:	PUCL40097
Click+:	PUCP40097
Rigid Click:	RPUCL40097
Rigid Click+:	RPUCP40097



海风原色橡木

Glue+:	PUGP40081
Click:	PUCL40081
Click+:	PUCP40081
Rigid Click:	RPUCL40081
Rigid Click+:	RPUCP40081



棉白原色橡木

Glue+:	PUGP40104
Click:	PUCL40104
Click+:	PUCP40104
Rigid Click:	RPUCL40104
Rigid Click+:	RPUCP40104



天然棉花橡木

Glue+:	PUGP40203
Click:	PUCL40203
Click+:	PUCP40203
Rigid Click:	RPUCL40203
Rigid Click+:	RPUCP40203



蜜色深秋橡木

Glue+:	PUGP40088
Click:	PUCL40088
Click+:	PUCP40088
Rigid Click:	RPUCL40088
Rigid Click+:	RPUCP40088



纯蜜色橡木

Glue+:	PUGP40098
Click:	PUCL40098
Click+:	PUCP40098
Rigid Click:	RPUCL40098
Rigid Click+:	RPUCP40098



野营赭色橡木

Glue+:	PUGP40093
Click:	PUCL40093
Click+:	PUCP40093
Rigid Click:	RPUCL40093
Rigid Click+:	RPUCP40093



棕色深秋橡木

Glue+:	PUGP40090
Click:	PUCL40090
Click+:	PUCP40090
Rigid Click:	RPUCL40090
Rigid Click+:	RPUCP40090



沙暴棕色橡木

Glue+:	PUGP40086
Click:	PUCL40086
Click+:	PUCP40086
Rigid Click:	RPUCL40086
Rigid Click+:	RPUCP40086



葡萄园棕色橡木

Glue+:	PUGP40078
Click:	PUCL40078
Click+:	PUCP40078
Rigid Click:	RPUCL40078
Rigid Click+:	RPUCP40078



巧克力深秋橡木

Glue+:	PUGP40199
Click:	PUCL40199
Click+:	PUCP40199
Rigid Click:	RPUCL40199
Rigid Click+:	RPUCP40199



请访问 www.quick-step.com，使用我们的
FloorExplorer 查找完美匹配您的个人需求和风格的
地板

仿古微型倒角



野营温暖原色橡木

Glue+:	PUGP40094
Click:	PUCL40094
Click+:	PUCP40094
Rigid Click:	RPUCL40094
Rigid Click+:	RPUCP40094



日落松木

Glue+:	PUGP40075
Click:	PUCL40075
Click+:	PUCP40075
Rigid Click:	RPUCL40075
Rigid Click+:	RPUCP40075

Balance 平衡系列

GLUE+

125.6 x 19.4 cm x 2.5 mm

CLICK/CLICK+

125.1 x 18.7 cm x 4.5 mm

RIGID CLICK/CLICK+

125.1 x 18.9 cm x 5 mm

Balance 平衡系列 结合了仿古和现代的设计；从光滑、优雅的结构到鲜明、纹理突出的木结构。为了增强其逼真的外观，多个该系列产品都有与设计匹配的结构外观。

现代微型倒角 



峡谷浅色锯木纹橡木

Glue+:	BAGP40128
Click:	BACL40128
Click+:	BACP40128
Rigid Click:	RBACL40128
Rigid Click+:	RBACP40128



浅色天鹅绒橡木

Glue+:	BAGP40157
Click:	BACL40157
Click+:	BACP40157
Rigid Click:	RBACL40157
Rigid Click+:	RBACP40157



峡谷米黄色橡木

Glue+:	BAGP40038
Click:	BACL40038
Click+:	BACP40038
Rigid Click:	RBACL40038
Rigid Click+:	RBACP40038



半亚光浅色橡木

Glue+:	BAGP40052
Click:	BACL40052
Click+:	BACP40052
Rigid Click:	RBACL40052
Rigid Click+:	RBACP40052



峡谷灰色锯木纹橡木

Glue+:	BAGP40030
Click:	BACL40030
Click+:	BACP40030
Rigid Click:	RBACL40030
Rigid Click+:	RBACP40030



米色天鹅绒橡木

Glue+:	BAGP40158
Click:	BACL40158
Click+:	BACP40158
Rigid Click:	RBACL40158
Rigid Click+:	RBACP40158



精选浅色橡木

Glue+:	BAGP40032
Click:	BACL40032
Click+:	BACP40032
Rigid Click:	RBACL40032
Rigid Click+:	RBACP40032



漂流米黄色橡木

Glue+:	BAGP40018
Click:	BACL40018
Click+:	BACP40018
Rigid Click:	RBACL40018
Rigid Click+:	RBACP40018



半亚光暖自然色橡树

Glue+:	BAGP40130
Click:	BACL40130
Click+:	BACP40130
Rigid Click:	RBACL40130
Rigid Click+:	RBACP40130



精选原色橡木

Glue+:	BAGP40033
Click:	BACL40033
Click+:	BACP40033
Rigid Click:	RBACL40033
Rigid Click+:	RBACP40033





峡谷原色橡木

Glue+:	BAGP40039
Click:	BACL40039
Click+:	BACP40039
Rigid Click:	RBACL40039
Rigid Click+:	RBACP40039



乡村原色橡木

Glue+:	BAGP40025
Click:	BACL40025
Click+:	BACP40025
Rigid Click:	RBACL40025
Rigid Click+:	RBACP40025



复古原色栗木

Glue+:	BAGP40029
Click:	BACL40029
Click+:	BACP40029
Rigid Click:	RBACL40029
Rigid Click+:	RBACP40029



自然色维多利亚橡木

Glue+:	BAGP40156
Click:	BACL40156
Click+:	BACP40156
Rigid Click:	RBACL40156
Rigid Click+:	RBACP40156



沙色天鹅绒橡木

Glue+:	BAGP40159
Click:	BACL40159
Click+:	BACP40159
Rigid Click:	RBACL40159
Rigid Click+:	RBACP40159



棕色天鹅绒橡木

Glue+:	BAGP40160
Click:	BACL40160
Click+:	BACP40160
Rigid Click:	RBACL40160
Rigid Click+:	RBACP40160



半亚光灰褐色橡木

Glue+:	BAGP40053
Click:	BACL40053
Click+:	BACP40053
Rigid Click:	RBACL40053
Rigid Click+:	RBACP40053



峡谷浅褐色锯木纹橡木

Glue+:	BAGP40031
Click:	BACL40031
Click+:	BACP40031
Rigid Click:	RBACL40031
Rigid Click+:	RBACP40031



乡村灰褐色橡木

Glue+:	BAGP40026
Click:	BACL40026
Click+:	BACP40026
Rigid Click:	RBACL40026
Rigid Click+:	RBACP40026



峡谷褐色橡木

Glue+:	BAGP40127
Click:	BACL40127
Click+:	BACP40127
Rigid Click:	RBACL40127
Rigid Click+:	RBACP40127



历史感灰色橡木

Glue+:	BAGP40037
Click:	BACL40037
Click+:	BACP40037
Rigid Click:	RBACL40037
Rigid Click+:	RBACP40037



乡村深褐色橡木

Glue+:	BAGP40027
Click:	BACL40027
Click+:	BACP40027
Rigid Click:	RBACL40027
Rigid Click+:	RBACP40027

Ambient 自然系列

GLUE+

130.5 x 32.7 cm x 2.5 mm

CLICK/CLICK+

130 x 32 cm x 4.5 mm

RIGID CLICK/CLICK+

61 x 30.3 cm x 5 mm

这个系列的特点是具备富有表现力的表面结构和迷人的色彩变化，如真实石材一般自然逼真。纳米倒角的设计，让地砖的外观更为现代简约，营造更为宽敞、明亮的室内效果。

纳米倒角



**GLUE+/CLICK/
CLICK+**



**RIGID CLICK/
RIGID CLICK+**



卡拉拉白色大理石

Glue+:	AMGP40136
Click:	AMCL40136
Click+:	AMCP40136
Rigid Click:	RAMCL40136
Rigid Click+:	RAMCP40136



简约浅灰色

Glue+:	AMGP40139
Click:	AMCL40139
Click+:	AMCP40139
Rigid Click:	RAMCL40139
Rigid Click+:	RAMCP40139



简约灰褐色

Glue+:	AMGP40141
Click:	AMCL40141
Click+:	AMCP40141
Rigid Click:	RAMCL40141
Rigid Click+:	RAMCP40141



简约深灰色

Glue+:	AMGP40140
Click:	AMCL40140
Click+:	AMCP40140
Rigid Click:	RAMCL40140
Rigid Click+:	RAMCP40140



现代微型倒角 



GLUE+ / CLICK /
CLICK+



RIGID CLICK /
RIGID CLICK+



浅色混凝土

Glue+:	AMGP40049
Click:	AMCL40049
Click+:	AMCP40049
Rigid Click:	RAMCL40049
Rigid Click+:	RAMCP40049



活力沙滩色

Glue+:	AMGP40137
Click:	AMCL40137
Click+:	AMCP40137
Rigid Click:	RAMCL40137
Rigid Click+:	RAMCP40137



活力中灰色

Glue+:	AMGP40138
Click:	AMCL40138
Click+:	AMCP40138
Rigid Click:	RAMCL40138
Rigid Click+:	RAMCP40138



暖灰色混凝土

Glue+:	AMGP40050
Click:	AMCL40050
Click+:	AMCP40050
Rigid Click:	RAMCL40050
Rigid Click+:	RAMCP40050




深灰色混凝土

Glue+:	AMGP40051
Click:	AMCL40051
Click+:	AMCP40051
Rigid Click:	RAMCL40051
Rigid Click+:	RAMCP40051



黑板岩


Glue+:	AMGP40035
Click:	AMCL40035
Click+:	AMCP40035
Rigid Click:	RAMCL40035
Rigid Click+:	RAMCP40035



在墙上安装 Quick-Step® 乙烯基

您知道 Quick-Step 乙烯基地板也可以安装在墙面上吗？这使得将地板的美感延伸到室内的一面墙或多面墙成为可能，形成独特的时尚空间感。



A close-up photograph of a person kneeling on a white floor. The person is wearing a plaid shirt and blue jeans. Their right hand is resting on a document or blueprint on the floor. The background is a blurred outdoor setting with green foliage and a tree trunk. The text "创造体验完美地板 所需的一切" is overlaid in the center of the image.

创造体验完美地板
所需的一切

安装简便

悬浮安装或粘胶安装：任您选择！

铺设 Quick-Step 乙烯基地板时，您可以选择悬浮安装或粘胶安装。对于悬浮安装，选择合适的地垫绝对必要，因为它将对地板的最终外观、品质与舒适度产生重大影响。您也可以选择我们的“粘胶安装”方法。这样的话，您只需要我们的乙烯基地板用 Quick-Step 胶水和铲胶刀。

Quick-Step® 地垫

选择正确的地垫是悬浮安装最终结果的关键。

Quick-Step 易于安装的地垫为 Uniclic® 和 Uniclic® Multifit 系统提供稳固底层，并同时提供：

- 用于基础地面找平，可防止甚至任何细微的不平整。
- 提供绝佳的隔音效果，减少咯吱响声。
- 与传统的地板下供暖和/或制冷系统相容。



BASIC

厚度：1 mm

卷：15 m²

适合几乎每个房间的完美选择。




SUNHEAT

厚度：1.5 mm

卷：10 m²

抗温度波动。
适用于有大窗户的房间。
与刚性乙烯基不相容。



TRANSITSTOP

厚度：2 mm

卷：15 m²

显著降低噪音：适用于一楼和公寓楼层。
只适用于刚性乙烯基。

粘胶安装

Quick-Step 乙烯基 Glue+ 系列适用于粘胶安装。

我们的优质乙烯基胶水专门为乙烯基地板开发，因此：

- 涂抹容易。
- 保证快速粘附。
- 防潮。
- 与传统的地板下供暖和/或制冷系统相容。
- 可用于干墙的垂直安装。



乙烯基胶水

±20 m² 6 kg

±50 m² 15 kg

开始之前，检查胶水是否能粘到基础地面。



乙烯基胶水铲胶刀 (A2)

轻松实现均匀的胶水涂抹。

安装工具



安装套装

敲板：轻松地地板材敲击在一起。

铁搭：在难以够到的地方把板材合在一起。**垫片：**在墙壁和地板之间提供伸缩缝。

只适用于硬质乙烯基。



乙烯基地板安装工具

在难以够到的地方使用铁搭，并容易将乙烯基木地板材切割为需要的大小。



乙烯基刀具

包括 6 个刀片

1 个补充包包括 40 个刀片。



STARTERSKIT

包括：Quick-Step 刀具、安装工具和清洁剂。

收边风格

为什么选择 Quick•Step® 踢脚板和扣条？

完全相配的颜色

我们的踢脚板和扣条与每一款地板的颜色完美相配。

抗刮擦顶层

Quick-Step 踢脚板和扣条抗刮擦，并防止日常磨损。

QUICK-STEP® 质保

质保与地板一样。



踢脚板



乙烯基踢脚板

200 x 4.8 x 1.2 cm

可用于所有 Balance 和 Ambient 地板。



乙烯基踢脚板

200 x 5.5 x 1.2 cm

可用于所有 Pulse 脉动系列地板。



防水可涂饰踢脚板

200 x 5.8 x 1.2 cm



可涂饰踢脚板

240 x 4 x 1.4 cm

还提供弹性款式 (QSFLEXSKR)，以相同的风格修饰您的整个空间。



可涂饰弹性踢脚板

4 x 1.4 cm

可根据所需长度切割。

安装工具

用四合一胶水把踢脚板贴在墙上。



四合一胶水

290 毫升

一管胶水可以粘合 15 米踢脚板。

配件

Incizo® 扣条：1 个扣条，5 个应用

Quick-Step 的 Incizo® 扣条是一种多功能的收边工具，可提供与地板花色匹配的颜色为您的地板和楼梯完整收边。利用随附的 Incizo® 刀具，将 Incizo® 基本扣条切割成需要的形状。

INCIZO®扣条

200 x 4.5 x 0.8 cm

内含物：1 个 Incizo® 扣条、1 把 Incizo® 刀具、1 条胶制导轨。

应用 1

将两片不同高度的地板
接合。



应用 2

将两片相同高度的地板
接合。




应用 3

将扣条切成两半，沿着墙壁或窗户为地板收边，用一根扣条覆盖两倍的距离。

**应用 4**

在乙烯基地板和其他地板类型之间创建一个良好的过渡，或者沿着墙壁或窗户为地板收边。

**应用 5**

Incizo® 扣条还可以让您为选择的地板设计为楼梯收边。对于此应用，您需要 Incizo® 扣条和铝制子扣条。




INCIZO® 铝制子扣条 (适用于楼梯)

200 x 2.7 x 1.8 cm




铝制收边扣条



乙烯基平过渡条


200 x 3.65 x 0.25 cm

适合商用场所。



乙烯基平过渡条

200 x 3.25 x 0.75 cm



乙烯基高低条

200 x 2.7 x 0.75 cm

适合商用场所。



乙烯基高低条


200 x 3.1 x 0.85 cm



乙烯基收边条

200 x 1.7 x 0.8 cm

适合商用场所。



乙烯基收边条

200 x 2.4 x 0.85 cm





多功能扣条

186 x 4.7 x 1.23 cm

架接高度差可达 12.3 毫米。



楼梯金属收边扣条



楼梯内角扣条

200 x 2.5 x 2.5 cm

用乙烯基胶水把地板固定在楼梯上。
与 Quick-Step 的乙烯基 Glue+ 系列相容。



楼梯外角扣条

200 x 2.6 x 4 cm

用乙烯基胶水把地板固定在楼梯上。
与 Quick-Step 的乙烯基 Glue+ 系列相容。



楼梯上台扣条

200 x 1.5 x 3 cm

用乙烯基胶水竖直把地板固定在楼梯上。水平板材滑入扣条。与 Quick-Step 的乙烯基锁扣系列相容。

安装工具



密封胶

310 毫升

填补踢脚板和墙壁之间的空间实现完美收边。提供相配颜色。

一般用法：1 管/30 m² 的房间。



HYDROKIT

310 毫升

用透明硅胶填充浴室的踢脚板和地板之间的空间，完成防水收边。

一般用法：1 管 15 米



暖气管盖片

2 个

适当收边管道和加热部件。

有两种内径可供选择：15 mm 或 22 mm。



无忧维护

易于保养，从而实现最大价值

Quick-Step 清洁剂专为我们的地板设计调制，能彻底清洁表面，保护其原始外观，以最大限度地获得“新地板”的体验。


有关详细的维护说明，请访问 www.quick-step.com

维护保养



清洁剂 2.5 L

一般用法：37 清洁次数。



清洁剂 1L

一般用法：15 清洁次数。



清洁套装

拖把架带水箱和方便的拉杆，便于浸湿拖布并清洁地板。还包括一个可清洗的超细纤维拖把和一升 Quick-Step 清洁剂。



可清洗微纤维拖把



维修套装

轻松将轻微损伤的地板修复成原来的颜色。确保地板再次受到保护。

详情请访问 www.quick-step.com

为可持续发展奠定基础

Quick-Step所属的公司UNILIN以不断创新和突破为目标，每一天都在寻求地板品牌的新标准。除了让我们的地板尽可能的美观优雅和持久耐用之外，我们也致力于追求产品的可持续性，竭尽所能减少对生态环境的影响。与您一样，我们相信，我们每一个人都尊重和珍惜自然资源，才能创造美好的世界。

“可持续发展是做任何行业都不可或缺的重要一环，这就是为什么我们努力使我们的地板尽可能达到可持续的原因”。

TINO MULLE, UNILIN 首席可持续发展官

这意味着我们不仅要考虑如何获取原材料，还要考虑如何为生产提供能源。在 UNILIN 的许多工厂中，废弃木材是主要的能源来源。

对大自然情有独钟

Quick-Step 乙烯基地板不仅为行走者带来无尽的愉悦，同时对大自然情有独钟。因此，所有的加工边角料或是废弃材料，都会被再利用，我们的目标是尽可能多地使用可再生能源。此外，因为每一款地板都不含邻苯二甲酸盐或其他有害物质，所以您可以放心在做出绝佳选择而营造的舒适环境中轻松呼吸。



我们地板荣获的证书

为了给您提供最大的价值，Quick-Step 乙烯基地板坚持最严格的质量和可持续发展标准。



M1

最低排放等级，表明我们的地板不排放任何有毒物质，因此不需要额外的通风。这也意味着我们的产品无异味。



LEED

全球适用的低排放产品建筑分类方案。



A+

最佳室内空气质量认证。



MMFA 成员

多层复合地板协会，是欧洲地板制造商及其供应商的领导组织。



FLOORSCORE

证明地板符合低排放产品要求的 scs 认证项目。

您的 Quick • Step® 销售点



Quick • Step®为 UNILIN bvba 地板材料部门生产的优质产品, 公司地址: Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgium, Europe。产品 图像可能与实际产品有所不同。本公司有权变更产品之供应或产品本身, 恕不另行通知。内容 © 2019-2020 年, UNILIN bvba 地板材料部门制作。版权所有。未经出版者事先书面许可, 禁止重制本手册之全部或部分内容。019 120 01 - Z1 - CHS。
封面照片: AMGP40136

欢迎访问以下网站, 关注我们的动态

 www.facebook.com/QuickStepFloors

 www.youtube.com/quickstepfloor

 www.pinterest.com/quickstepfloor

 [@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

www.quick-step.com