

///
QUICK·STEP®
FLOOR DESIGNERS



2022 - 2023

彈性乙烯基地板

自由混搭地磚
與板材

最新
Illume 系列

自然活力及其他
流行風格趨勢



**您的生活風格，
由您的地板展現**



BACL40158

悠活始於有堅固地板的家中。從遛狗後的泥巴足跡到與友人參加豐盛派對後的酒漬：您的 Vinyl Flex 地板經得起生活驚喜的衝擊。將您的家轉變為一個享受行走在隔音乙烯基地板上的寧靜空間。Stain 耐汙漬 與 Scratch Guard 抗刮痕技術可確保您充分享受心平氣和與充實生活。

輕鬆安裝

安裝新地板再簡單不過。您可利用 Quick-Step 塑膠切割刀輕鬆剪切我們的地板。無需切鋸，節省您往來垃圾桶的時間。在廣泛的色彩與風格中任君挑選，並發揮您的創意。

準備好尋找完美的搭配？
開始瀏覽吧！

目錄



開始探索

VINYL FLEX 的故事	P. 6
ILLUME	P. 12
自由混搭	P. 18
流行風格趨勢	P. 46
協助您選擇的工具	P. 58
秘訣與竅門	P. 60
系列	P. 80
配件	P. 94

探索工藝內涵

P. 10

探索熱情設計團隊如何運用如沙、貝殼及混凝土等原料創建地板。





利用 Illume 大玩創意

P. 12

您的地板應如實反應您的個性。不論您是多愁善感或不拘小節與意志堅定的人：我們都能為您找到適合的外觀。



流行趨勢為何？

P. 46

從時尚的極簡主義到天然原料和多采多姿的未泯童心。探索最適合您個性的熱門趨勢。



彈性乙烯基地板

兼具柔軟與彈性設計的地板

PUCL40081




PUCL40080

將大自然的 美帶入家中



讓您的家有如煥然一新的改造感受？有了 Vinyl Flex，這不過是小事一樁。藉由天然的圖案與流行的多彩調色盤為您的房間增添特性。您擁有廣泛的選項可選擇！藉由板材或我們全新的時尚 Illume 磚，在住家周圍建立驚人的空間。配備特級亞光頂層的表面結構，充滿您嚮往的天然感。

衝破極限，創造 歷久不衰的美感



我們都明白您喜歡舒適的家與撫慰人心的地毯。搭配 Illume 磚，您便能享受極致柔和出色表現的地板。流行的柔和色彩完美結合有形表面與天鵝絨、布料與其他紡織物外觀。另外，不同於地毯和毛皮地毯，您可藉由廣大的強化技術來輕鬆保養我們的地磚。

VINYL FLEX 幕後的故事

受到大海、沙與貝殼的啟發，Quick-Step 團隊與我們熱情的工匠創造並設計了鵝卵石及牡蠣混凝土磚。本產品由天然原料如貝殼與沙製成，懷舊的磨石子地板還搭配有額外添加的獨特感。真正引人矚目的產品。您一定會愛上我們在此地板中投入的所有細節。



創建大還要更大的地磚是目前的趨勢。不過，為了帶給您完美的地板，我們不會忘記在尺寸、設計與安裝方便性之間維持適當平衡的原則。這也是您現在會發現乙烯基地磚如此豪華且安裝簡單的原因。在本質上無需過多灌漿，著重天然層面同時也賦予您的家一種真實的禪意。

ILLUME 感受柔軟， 享受美感

如果您有一顆充滿創意的心，那麼您一定會愛上 Illume 系列。試用不同的外觀 (如地毯與混凝土) 並挑選最能反應您個性的地板：從溫和與愛開玩笑到不拘小節和意志堅定。





ILLUME

ILCL40269

符合該地毯的觀感？Vinyl Flex 提供您良好的足部觸感並擁有地毯的外觀。在這兩方面的表現確實無人出其右！最重要的是，清洗也非常方便。從我們的時尚系列中選擇各種風格色彩。



ILLUME

ILCL40275

您希望地板都能保持潔淨無瑕的外觀。採用 Vinyl Flex 後，這再簡單不過了。這些產品注定要承擔生活中發生的一切狀況，因此需具備良好的耐刮與耐汙性。即使您灑了一些水，處理起來一點也不麻煩：我們的 Vinyl Flex 能充分防水。別忘了清理您灑的東西，而您的地板多年下來看起來仍將煥然一新。



ILCL40276

一種雙腳 的享受

從您起床的那一刻到您下班後脫下鞋子的這段時間：舒服的地板能為生活增添更多趣味。不必擔心地板產生的噪音。此乙烯基地板有吸音功能。最適合充滿活力的居家生活。

符合您希望的 地板





鎖扣或膠黏？取決於您！您只需要空出雙手和準備 Quick-Step
塑膠切割刀來裁切板材或地磚。

在 Quick-Step，我們提供與完美安裝與飾面有關的一切技術。

此外，在搭配 Vinyl Flex 後，在大多數情況下您即可持續不斷的
安裝地板且無需擴充收邊條，產生乾淨、加工的外觀。

愛上您的乙烯基地板？為何不裝在牆上！我們的 Glue+ 系列可
做為牆壁裝飾使用，提供獨特且時尚的觸感。

請至 QUICKSTEP.COM 尋找地板和牆壁安裝的說明



PULSE

ILLUME

PUCL40081

ILCL40273

完美飾面的原因

可上色標準踢腳板

Incizo 收邊條

Incizo 樓梯用鋁質輔助收邊條



自由 混搭

還不確定是否要選擇磁磚或板材？為什麼不能兩者兼得？透過混合與比對乙烯基板材和地磚來創造色彩鮮明的房間。開始創造有趣組合的時候到了。這些方式可讓您的房間產生驚艷的效果。

第 60 頁提供更多自由混搭的靈感





BACL40157

造成轟動



從浴室的水仗到失敗的烹飪實驗：Vinyl Flex 已準備為您的冒險旅程帶來轟動。只需用水和 Quick-Step 清潔產品即時清理。



PUCL40081



BALANCE

BACL40157



真正防水

灑了一些水？忘了凸起邊緣或膨脹的地板。Vinyl Flex 中的 100% 合成原料可從容承受。此系列最適合浴室、廚房、玄關... 準備讓您最愛的房間展開進化！



清潔簡易

您可透過微濕或全濕的拖把輕鬆清潔您的地板。使用我們的 Quick-Step 清潔產品設法保持全新外觀，並在未來幾年維持您地板的原始外觀。



購物清單



打造您夢想廚房所需的一切。

專利安裝技術

COMFORT 舒適地墊

膠帶

塑膠地板安裝工具

塑膠切割刀

收邊技術

可上色防水踢腳板 - 中

INCIZO 收邊條 - CLICK/CLICK+

保養

2.5 公升清潔產品

清潔工具組



放輕鬆— 我們已為您 設想周到

從安裝到收邊，一切都輕而易舉

1. 挑選您夢想中的地板

不論您專案的內容為何，我們都準備了最適合您需求的地板產品。

2. 輕鬆安裝

選擇浮式或塗膠法安裝後就能開始作業！即使是封閉的角落和暖氣下方，安裝您的地板依舊十分簡單。讓工作更輕鬆的秘訣：挑選適合的地墊或膠點，並確定使用正確的安裝工具。

3. 完美的飾面

透過踢腳板與收邊條增添搭配您地板色彩的一些風格。或者，藉由可上色踢腳板進行最後加工。

4. 輕鬆保養

使用詳盡設計的 Quick-Step 清潔產品，充分運用您的乙烯基地板。這些產品可確定徹底清潔各表面，讓地板在多年後依舊看起來像全新的一樣。



至第 94 頁瀏覽我們的配件





BALANCE

BACL40158





PUCL40103

享受寧靜



不論是小孩在上面奔跑或有人不小心掉落東西：通常只會發出某種噪音。透過 Vinyl Flex 將此噪音程度降至最低。吸音地板能將您的家轉換成平靜且安靜的繭。因此，在家中不再需要躡手躡腳的走路！



購物清單



打造您夢想臥房所需的一切。

專利安裝技術

塑膠黏膠

塑膠黏膠鏟刀 (A2)

塑膠地板安裝工具

塑膠切割刀

收邊技術

標準踢腳板

保養

2.5 公升清潔產品

清潔工具組





PULSE

PUCL40105



三、二、一 變出您的全新地板



您只需要一雙手和一把優秀的切割刀，就能安裝 Vinyl Flex®。在 Quick-Step，我們提供與簡單安裝和飾面有關的一切技術。透過我們的 Uniclic (Multifit) 系統可輕鬆完成扣鎖作業，同時我們的膠合工作也十分簡單，能讓您快速鋪設更大的表面面積。

此外，在大多數情況下您可持續不斷的安裝地板且無需擴充收邊條，產生乾淨、加工的外觀。



ILCL40275





PULSE ————— PUCL40079



AMBIENT

AMCL40139

運用樓梯用乙烯基地板 讓美更上一階

您知道 Vinyl Flex 完美適合樓梯？此產品提供優異的抗刮與防磨損能力，可讓您更無拘無束的自由移動。採用適合我們 Click/Click+ 系列的顏色搭配 Incizo 收邊條與適合塗膠法地板的鋁質收邊條。

秘訣：透過我們廣泛的收邊條系列，將您的樓梯風格設計為符合您個人的品味。您可在第 99 頁找到有關我們配件部分的所有產品。

始終以您的家 與地球為核心

我們都喜愛自然美。持續享受地球上美好事物的唯一方法就是保持尊重的態度。這也是我們地板產品不僅有亮麗的外表，而且也十分耐磨並具備永續發展性的原因。結合起來，我們就能減少從您的地板生產開始，直到其壽命結束的生態足跡。

乾淨的室內空氣

您絕大多數的生活都是在室內進行，而這也是您居家空氣品質為何如此重要的原因。而造成影響的眾多因素有：通風、香氛、清潔劑與您裝潢使用的材料，如地板。這也是我們為何要減少有害物質排放的原因，並已降至比歐洲標準低 50 倍。除此之外，您無需

任何侵蝕性的清潔產品就能確保乙烯基地板保持乾淨。您只需要溫水，必要時備妥一些 Quick-Step 清潔產品即可。

下列標籤代表您的地板遵守更嚴格的環境與健康標準：



您居家空氣品質的最高保證。



低排放產品的國際建築分類方案。



證明我們的地板產品不會釋放有毒物質且無味無臭。



此 SCS 標籤證明您的地板符合低排放產品要求。



刻意選擇材料

我們在歐洲的中心：比利時製造您的乙烯基地板。此原料主要來自相鄰的國家。乙烯基地板可含有多達 40% 的粉彩，此原料目前與未來將持續大量採用。乙烯基地板的另外四分之一原料則是來自本身生產廢料的回收聚氯乙烯。僅四分之一來自稱之為「原生」物質或新聚氯乙烯。剩餘的成分 – 主要為添加物 – 不含任何有害物質。我們用於製作彈性地板的塑化劑成分則與兒童玩具和食物包裝成分完全相同，因此，100% 不含鄰苯二甲酸酯。

環保生產

我們充分利用各種機會確保我們的生產過程更為環保。基於此原因，我們加入了歐洲能源效率計畫，此計畫旨在盡量落實節能措施並監測日常各項成效。此外，我們在生產單位中使用的 70% 熱能都來自木材廢料與附近積層現場的落塵。這有助我們每年省下 25000 噸的化石二氧化碳排放。

循環生態系統

我們透過我們的內部生產流程回收使用 99% 的工業廢棄物。這代表非必要的情況下我們不會燃燒或丟棄原料，此外，我們建立了本身的循環生態系統。

您是否想進一步了解
我們地板產品的永續性資訊？
在 quickstep.com 閱讀所有相關資訊

流行風格趨勢

SOFT LUXE

SOFT PLAY

NATURE PLAY

您只在乎風格。我們了解這點。這也是我們一直在新增地板到系列中並緊跟色彩與圖案最新趨勢的原因。有了 Vinyl Flex，只需搞定對比就好。不論您是否熱中豪華的極簡主義或多采多姿且延續初心，每個人都會有所收穫。是時候探索肯定影響您時髦內裝的三大趨勢了。






AMCL40139



PUCL40097



ILLUME

ILCL40274



BALANCE

BACL40038





BACL40157



ILCL40270



ILLUME

ILCL40269

溫和愜意：愉悅的舒適感

若嚴格的極簡主義不是您喜好的類型，您也可以採用完全不同的方向：趣味性！關於此趨勢的有趣事物沒有既定規則：結合柔和色彩、光滑質地與圖案，為您的家帶來正面積極的氛圍。

色彩會影響您的心情與健康，也會為您的生活帶來火花。您可輕鬆結合 Soft Luxe 心情的嚴肅中性色、米色與灰色和柔和色彩。用一些淡黃綠色、柔和黃色、柔粉紅或淺藍來為您的場所增加明亮度如何？若您喜歡較柔和一些的外觀，可發揮您色彩的優點，並選擇最愛陰影的飽和或褪色版本。結合我們乙烯基地板如同天鵝絨般的柔軟度，就能在您的內部裝潢增添瞬間舒適的氛圍。





自然活力：完美的不完美

野外會讓我們的心智平靜下來。那為何不能將這些外在因素帶入內部？回收的天然材料或廢棄物是實現此目標的絕佳方法。我們藉由天然的原料，如貝殼與沙重新設計了產品。不僅能維持永續發展性，也是一種發揮野外有趣創意的獨特方式。

讓自然環繞在我們周圍，代表接受不完美且欣然接受真實性。藉由選擇天然的圖案、原料與可自行製作的色彩來提升天然元素。



AMCL40137



PUCL40104



PULSE

PUCL40103





BALANCE

BACL40160

協助您選擇的工具

FloorExplorer

有這麼多種選擇，有時很難做出正確的決定。讓我們的 FloorExplorer 引導您用簡單步驟選出符合您個人需求與風格的地板。試試看吧！


RoomViewer

還有任何對於何種 Quick-Step 地板最適合您內部裝潢的疑問？沒問題！幸好還有線上 RoomViewer，您可自行預覽用於內部裝潢的任何地板，協助您做出最恰當的選擇。



尋找經銷商

quickstep.com



自由混搭



有了板材與瓷磚地板，您即可創造出難以置信的組合。即使您使用不同類型的地板，相符色彩的 Incizo 收邊條也能協助您確實將房間與地板融為一體。如果您使用黏膠，您甚至還不需要收邊條！



使用 INCIZO 收邊條
完美收邊



ILLUME

ILCL40271

PULSE

PUCL40097



ILLUME

ILCL40269

PULSE

PUCL40200

尺寸重要嗎？

毫無疑問，當然重要！





ILLUME

ILCL40272

一個需遵循的簡單規則是針對大型房間使用大規格以強調空間感。對於小型或不規則形狀的房間，小規格較能符合房間的比例。



在您的內部裝潢中找出您
最愛的 Vinyl Flex 地板樣貌



PUCL40093

掃描 QR 碼
存取 ROOMVIEWER



讓美更加出眾

匹配的踢腳板

瞧瞧用於您地板的 Quick-Step
配色踢腳板。

完美配色

我們的踢腳板能完美匹配各種地板的顏色。

抗刮表層

您的踢腳板提供日常刮磨防護。

QUICK-STEP 質保

踢腳板享有與您地板相同的保固。

至第 96 頁查看所有踢腳板與收邊條



可上色踢腳板

拿起噴漆罐將您的踢腳板噴上適合您風格的色彩，或單純留白。您的踢腳板是否需承受潮濕環境，或您是否想用水清潔？確定選擇防水的踢腳板。



PUCL40104

BALANCE

|

BACL40052



我應從哪個方向安裝

藉助光線的引導

您地板的方向會對房間的整體外觀產生巨大影響，可能會是一個棘手的問題。大體上，讓您的地板維持與房間主要光源相同的方向，並與最常使用的入口有相同的線條。若房間有多扇門與窗戶，則選擇最容易安裝的方向。

狹窄的房間

要在狹窄的房間安裝您的地板？為何不採水平方式鋪設！板材橫向鋪設會讓表面顯得更寬，避免產生擁擠的效果。為了進一步增強此表現，請避免地板或牆壁使用暗色系色彩，因為這些色彩會造成狹窄的房間看起來更為狹窄。



地板？

短小的房間

若您要在短小的房間鋪設地板，您將需要增添深度感。藉由縱向安裝地板，讓房間看起來更長。想要增加縱向安裝的效果？確定結合淺色系色彩地板與暗色系牆壁：這會為您的房間增加更深的視覺效果。



免擔心 自助式安裝

您是否找到夢想中的地板？即使是在狹窄角落與暖氣下方，本 Quick-Step Uniclic (Multifit) 系統依舊確保快速且輕鬆的安裝。您可輕鬆將 Vinyl Flex 放在平坦或稍微不平的表面上。最重要的是，所有 Quick-Step Vinyl Flex 地板可安裝在傳統地暖系統，甚至樓梯上！

您會在 Quick-Step 發現所有安裝和收邊地板的必要配件。

請至 quickstep.com 查看我們的安裝秘訣與影片



BACL40032

您的所有問題，我們都有答案

我應該採用浮式還是塗膠法安裝？

浮式法

若您要處理略為不平坦的表面或寬度不超過 4 mm 且深度不超過 1 mm 的灌漿舊地磚，建議採用懸浮式安裝。您可在專為 Quick-Step Vinyl Flex 設計的一系列地墊中選擇。

塗膠法

想要在水平基層地板與牆壁上安裝您的乙烯基地板？請採用塗膠法安裝。Quick-Step Vinyl Glue (高品質黏膠) 讓安裝工作變得超級簡單！查看網站以了解更多資訊與安裝說明。

我可以結合地暖系統或下方冷卻系統使用 Vinyl Flex 嗎？

Vinyl Flex 地板和地暖系統是不錯的拍檔。這也是為何翻修及新建設最受歡迎的原因。所有 Quick-Step Vinyl 地板都能結合低溫地暖系統或下方冷卻系統使用。

若您計畫安裝地暖系統或下方冷卻系統，我們的 Heat 隔熱地墊是一個絕佳的選擇。此地墊是有大量直射陽光（例如有大型窗戶的房間）房間不可或缺的項目，此房間的溫度最高可上升至 45°C。若您要採用塗膠法安裝，不必加裝地墊。

別忘了至 quickstep.com 查看地暖系統說明。

我真的需要需要伸縮縫嗎？

如為塗膠法安裝，您不需要任何伸縮縫。如為無地暖系統的浮式法 (click) 安裝，則重點是準備最少 2mm 的伸縮縫且最好距離各牆面和大型或固定家具 5mm。如為有地暖系統的浮式法安裝，您需要準備至少 5 mm 的伸縮縫。藉由此方式，您的地板才有足夠的空間以因應溫度變化產生的膨脹與收縮。

我應如何清潔與保養我的 Vinyl Flex 地板？

清潔 Vinyl Flex 相當簡單。您只需要使用吸塵器、Quick-Step 清潔工具組、水桶和 Quick-Step 清潔產品。

1. 用吸塵器徹底清潔地板或用拖把拖過以確定您清除所有灰塵。
2. 用少量 Quick-Step 清潔產品和水填滿您 Quick-Step 清潔工具組的瓶子。用清水裝滿水桶以清洗您的拖把。
3. 拉起拖把桿弄濕您的地板並開始拖地。將拖把放入裝有清水的水桶並擰乾。然後再次清潔您的地板直到潔淨發光。不知不覺中地板就變乾淨了！

專業秘訣：

依您板材或地磚的方向拖地，以避免產生乾燥紋。

還有問題嗎？

quickstep.com



安裝正確地墊會對您地板的最終外觀、品質與隔音造成重大影響。

在鋪設 Vinyl Flex 地板時，選擇適合的地墊至關重要。務必備妥水平的基礎以安裝您的新地板。此外，本地板也提供隔音和隔熱。別遲疑，可以結合您的地墊與傳統地暖系統和下方冷卻系統使用。您可在 quickstep.com 找到安裝說明。

至第 94 頁找出最適合您地板的理想墊。



QUICK-STEP® this side up





AMCL40137

款式美麗，尺寸眾多

板材

尺寸



PULSE CLICK / CLICK+



1510 x 210 x 4.5 mm



PULSE GLUE+



1515 x 217 x 2.5 mm



BALANCE CLICK / CLICK+



1251 x 187 x 4.5 mm



BALANCE GLUE+



1256 x 194 x 2.5 mm

地磚



ILLUME CLICK / CLICK+



994 x 494 x 4.5 mm



ILLUME GLUE+



1000 x 500 x 2.5 mm



AMBIENT CLICK / CLICK+



1300 x 320 x 4.5 mm



AMBIENT GLUE+



1305 x 327 x 2.5 mm

微型倒角

V形槽是產生乾淨現代化或復古外觀的
板材邊緣特色。

奈米風格倒角

細緻的奈米風格V槽邊緣提供
具極簡主義、現代化的地板外觀。

厭倦了您醜陋、磨損並含大面積灌漿的磁磚地板？

做出安全的選擇並探索 Quick-Step Alpha Vinyl 系列。*

*適合在不平的表面上安裝，或在灌漿寬度高達 5 mm 及深度達 2 mm 的舊地磚上安裝。

箱	基層地板	V槽	類別	專利安裝技術	質保
7 塊 = 2.220 平方公尺	適合在略為不平的表面上安裝，或在灌漿寬度不超過 4 MM 及深度不超過 1 MM 的舊地磚上安裝		32級 33級		✓ 住家 20 年，請使用 CLICK ✓ 住家 25 年，請使用 CLICK+
11 塊 = 3.616 平方公尺	適合在水平 基層地板與水平牆壁上安裝		33級	GLUED	✓ 住家 25 年，請使用
9 塊 = 2.105 平方公尺	適合在略為不平的表面上安裝，或在灌漿寬度不超過 4 MM 及深度不超過 1 MM 的舊地磚上安裝		32級 33級		✓ 住家 20 年，請使用 CLICK ✓ 住家 25 年，請使用 CLICK+
15 塊 = 3.655 平方公尺	適合在水平 基層地板與水平牆壁上安裝		33級	GLUED	✓ 住家 25 年，請使用
4 塊 = 1.964 平方公尺	適合在略為不平的表面上安裝，或在灌漿寬度不超過 4 MM 及深度不超過 1 MM 的舊地磚上安裝		32級 33級		✓ 住家 20 年，請使用 CLICK ✓ 住家 25 年，請使用 CLICK+
7 塊 = 3.500 平方公尺	適合在水平 基層地板與水平牆壁上安裝		33級	GLUED	✓ 住家 25 年，請使用
5 塊 = 2.080 平方公尺	適合在略為不平的表面上安裝，或在灌漿寬度不超過 4 MM 及深度不超過 1 MM 的舊地磚上安裝	 	32級 33級		✓ 住家 20 年，請使用 CLICK ✓ 住家 25 年，請使用 CLICK+
9 塊 = 3.841 平方公尺	適合在水平 基層地板與水平牆壁上安裝	 	33級	GLUED	✓ 住家 25 年，請使用



AMBIENT 地磚
配備奈米風格倒角



AMBIENT 地磚
搭配微型倒角

32級：適用住宅用。一般日常生活空間使用。

33級：商業用途。超耐磨地板適合用在
密集使用的區域。

PULSE



Pulse 系列的大型 V 槽板材能為您的房間提供寬廣空間特性。該系列的長寬尺寸流露出豪華的氣氛，而在多項設計中匹配的結構可強化此天然效果。這些防水兼具尺寸穩定度的板材可為您提供無窮盡的安裝可能性。



PUCL40080

- ✓ 住家 20 年，請使用 CLICK
- ✓ 住家 25 年，請使用 CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1510 x 210 x 4.5 公釐 - 箱: 7 塊 = 2.220 平方公尺



CLICK:32級
CLICK+:33級

GLUE+

1515 x 217 x 2.5 公釐 - 箱: 11 塊 = 3.616 平方公尺

GLUED



33級

雪白老松木

Click:PUCL40204

Click+:PUCP40204

Glue+:PUGP40204

您已於第 72 頁看過此地板



純棉白橡木

Click:PUCL40200

Click+:PUCP40200

Glue+:PUGP40200

您已於第 63 頁看過此地板



海風淺色橡木

Click:PUCL40079

Click+:PUCP40079

Glue+:PUGP40079

您已於第 29, 40-41 頁看過此地板



純棉冷灰色橡木

Click:PUCL40201

Click+:PUCP40201

Glue+:PUGP40201



海風米色橡木

Click:PUCL40080

Click+:PUCP40080

Glue+:PUGP40080

您已於第 8, 82 頁看過此地板



沙暴暖灰色橡木

Click:PUCL40083

Click+:PUCP40083

Glue+:PUGP40083



晨霧色調松木

Click:PUCL40074

Click+:PUCP40074

Glue+:PUGP40074



深秋暖灰色橡木

Click:PUCL40089

Click+:PUCP40089

Glue+:PUGP40089



純棉溫暖灰色橡木

Click:PUCL40105

Click+:PUCP40105

Glue+:PUGP40105

您已於第 36 頁看過此地板



純棉灰色鋸木紋橡木

Click:PUCL40106

Click+:PUCP40106

Glue+:PUGP40106

您已於第 27 頁看過此地板

PULSE



純棉暖灰色橡木

Click:PUCL40202

Click+:PUCP40202

Glue+:PUGP40202

您已於第 73 頁看過此地板



純棉米色橡木

Click:PUCL40103

Click+:PUCP40103

Glue+:PUGP40103

您已於第 32, 55 頁看過此地板



深秋淺原色橡木

Click:PUCL40087

Click+:PUCP40087

Glue+:PUGP40087

您已於第 72 頁看過此地板



腮紅純色橡木

Click:PUCL40097

Click+:PUCP40097

Glue+:PUGP40097

您已於第 62 頁看過此地板



海風原色橡木

Click:PUCL40081

Click+:PUCP40081

Glue+:PUGP40081

您已於第 18-19, 23 頁看過此地板



純棉原色橡木

Click:PUCL40104

Click+:PUCP40104

Glue+:PUGP40104

您已於第 68-69 頁看過此地板



純棉深原色橡木

Click:PUCL40203

Click+:PUCP40203

Glue+:PUGP40203



深秋蜜色橡木

Click:PUCL40088

Click+:PUCP40088

Glue+:PUGP40088



- ✓ 住家 20 年, 請使用 CLICK
- ✓ 住家 25 年, 請使用 CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1510 x 210 x 4.5 公釐 - 箱: 7 塊 = 2.220 平方公尺



CLICK: 32級
CLICK+: 33級

GLUE+

1515 x 217 x 2.5 公釐 - 箱: 11 塊 = 3.616 平方公尺

GLUED



33級

純蜜色橡木

Click: PUCL40098
Click+: PUCP40098
Glue+: PUGP40098



野營赭色橡木

Click: PUCL40093
Click+: PUCP40093
Glue+: PUGP40093

您已於第 66-67 頁看過此地板



深秋棕色橡木

Click: PUCL40090
Click+: PUCP40090
Glue+: PUGP40090



沙暴棕色橡木

Click: PUCL40086
Click+: PUCP40086
Glue+: PUGP40086



葡萄園棕色橡木

Click: PUCL40078
Click+: PUCP40078
Glue+: PUGP40078



深秋巧克力橡木

Click: PUCL40199
Click+: PUCP40199
Glue+: PUGP40199

您已於第 61 頁看過此地板



野營溫暖原色橡木

Click: PUCL40094
Click+: PUCP40094
Glue+: PUGP40094



日落松木

Click: PUCL40075
Click+: PUCP40075
Glue+: PUGP40075

BALANCE



本 Balance 系列結合復古與現代化設計的防水、標準化尺寸板材，可搭配無限的安裝可能性。本產品搭載兼具時尚、雅緻表面的地板，以及密集、粗大粒度的木質結構。



- ✓ 住家 20 年，請使用 CLICK
- ✓ 住家 25 年，請使用 CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1251 x 187 x 4.5 公釐 - 箱: 9 塊 = 2.105 平方公尺



CLICK: 32級
CLICK+: 33級

GLUE+

1256 x 194 x 2.5 公釐 - 箱: 15 塊 = 3.655 平方公尺

GLUED



33級

峽穀淺色鋸木紋橡樹

Click: BACL40128
Click+: BACP40128
Glue+: BAGP40128



天鵝絨淺色橡木

Click: BACL40157
Click+: BACP40157
Glue+: BAGP40157
您已於第 20, 24-25 頁看過此地板



峽穀米色橡木

Click: BACL40038
Click+: BACP40038
Glue+: BAGP40038
您已於第 50 頁看過此地板



絲綢淺色橡木

Click: BACL40052
Click+: BACP40052
Glue+: BAGP40052
您已於第 71 頁看過此地板



峽穀灰色鋸木紋橡木

Click: BACL40030
Click+: BACP40030
Glue+: BAGP40030



天鵝絨米色橡木

Click: BACL40158
Click+: BACP40158
Glue+: BAGP40158
您已於第 2, 30 頁看過此地板



精選淺色橡木

Click: BACL40032
Click+: BACP40032
Glue+: BAGP40032
您已於第 74 頁看過此地板



漂流米色橡木

Click: BACL40018
Click+: BACP40018
Glue+: BAGP40018



絲綢暖原色橡木

Click: BACL40130
Click+: BACP40130
Glue+: BAGP40130



精選原色橡木

Click: BACL40033
Click+: BACP40033
Glue+: BAGP40033

BALANCE



峽穀原色橡木

Click: BACL40039

Click+: BACP40039

Glue+: BAGP40039



鄉村原色橡木

Click: BACL40025

Click+: BACP40025

Glue+: BAGP40025



復古原色栗木

Click: BACL40029

Click+: BACP40029

Glue+: BAGP40029



維多利亞原色橡木

Click: BACL40156

Click+: BACP40156

Glue+: BAGP40156



天鵝絨沙色橡木

Click: BACL40159

Click+: BACP40159

Glue+: BAGP40159



天鵝絨棕色橡木

Click: BACL40160

Click+: BACP40160

Glue+: BAGP40160

您已於第 57, 86 頁看過此地板



絲網灰褐色橡木

Click: BACL40053

Click+: BACP40053

Glue+: BAGP40053

- ✓ 住家 20 年, 請使用 CLICK
- ✓ 住家 25 年, 請使用 CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1251 x 187 x 4.5 公釐 - 箱: 9 塊 = 2.105 平方公尺



CLICK: 32級
CLICK+: 33級

GLUE+

1256 x 194 x 2.5 公釐 - 箱: 15 塊 = 3.655 平方公尺

GLUED



33級

峽穀米色鋸木紋橡木
Click: BACL40031
Click+: BACP40031
Glue+: BAGP40031



鄉村灰褐色橡木
Click: BACL40026
Click+: BACP40026
Glue+: BAGP40026



峽穀褐色橡木
Click: BACL40127
Click+: BACP40127
Glue+: BAGP40127



歷史感灰色橡木
Click: BACL40037
Click+: BACP40037
Glue+: BAGP40037



鄉村深褐色橡木
Click: BACL40027
Click+: BACP40027
Glue+: BAGP40027



ILLUME



藉助創新的設計技術，我們的 Illume 乙烯基地板能讓您的內部裝潢蓬華生輝，並產生柔和地毯式效果。此系列的和樂色彩可補償現有地磚系列的不足，而我們獨特的石磚設計則可強化其中性色調。作為新增的特色，此系列不僅容易安裝且完全防水。



- ✓ 住家 20 年，請使用 CLICK
- ✓ 住家 25 年，請使用 CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

994 x 494 x 4.5 公釐 - 箱: 4 塊 = 1.964 平方公尺



CLICK: 32級
CLICK+: 33級

GLUE+

1000 x 500 x 2.5 公釐 - 箱: 7 塊 = 3.500 平方公尺

GLUED



33級

柔和玫瑰

Click: ILCL40269

Click+: ILCP40269

Glue+: ILGP40269

您已於第 13, 53, 63 頁看過此地板



柔和草地

Click: ILCL40270

Click+: ILCP40270

Glue+: ILGP40270

您已於第 12, 35 頁看過此地板



柔和天藍

Click: ILCL40271

Click+: ILCP40271

Glue+: ILGP40271

您已於第 62 頁看過此地板



柔和風暴

Click: ILCL40272

Click+: ILCP40272

Glue+: ILGP40272

您已於第 64-65 頁看過此地板




雲霧混凝土

Click: ILCL40273

Click+: ILCP40273

Glue+: ILGP40273

您已於第 18-19, 90 頁看過此地板




砂岩混凝土

Click: ILCL40274

Click+: ILCP40274

Glue+: ILGP40274

您已於第 16, 49 頁看過此地板



牡蠣混凝土

Click: ILCL40275

Click+: ILCP40275

Glue+: ILGP40275

您已於第 14, 39, 61 頁看過此地板



鵝卵石混凝土

Click: ILCL40276

Click+: ILCP40276

Glue+: ILGP40276

您已於第 15 頁看過此地板



AMBIENT



本 Ambient 系列結合栩栩如生的高觸感紋理及迷人色彩變化，達到廣大空間與真實感的氛圍。透過其維度的穩定性，這些防水的地磚都具備無限安裝的可能性。



- ✓ 住家 20 年，請使用 CLICK
- ✓ 住家 25 年，請使用 CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1300 x 320 x 4.5 公釐 - 箱: 5 塊 = 2.080 平方公尺



CLICK:32級
CLICK+:33級

GLUE+

1305 x 327 x 2.5 公釐 - 箱: 9 塊 = 3.841 平方公尺

GLUED



33級

卡拉拉白色大理石
Click:AMCL40136
Click+:AMCP40136
Glue+:AMGP40136



簡約淺灰色
Click:AMCL40139
Click+:AMCP40139
Glue+:AMGP40139



您已於第 42 頁看過此地板

淺色混凝土
Click:AMCL40049
Click+:AMCP40049
Glue+:AMGP40049



活力沙灘色
Click:AMCL40137
Click+:AMCP40137
Glue+:AMGP40137



您已於第 78 頁看過此地板


活力中灰色
Click:AMCL40138
Click+:AMCP40138
Glue+:AMGP40138



地磚不含中心接點

地磚含中心接點

簡約灰褐色
Click:AMCL40141
Click+:AMCP40141
Glue+:AMGP40141




簡約中灰色
Click:AMCL40140
Click+:AMCP40140
Glue+:AMGP40140




您已於第 92 頁看過此地板

暖灰色混凝土
Click:AMCL40050
Click+:AMCP40050
Glue+:AMGP40050



深灰色混凝土
Click:AMCL40051
Click+:AMCP40051
Glue+:AMGP40051



黑板岩
Click:AMCL40035
Click+:AMCP40035
Glue+:AMGP40035



配件

專利安裝技術

地墊

若您需要快速和流暢的懸浮式安裝，請務必選擇適合的地墊。除了建立水平基礎 - 支援 Uniclic 系統 - 也提供優異的隔音。最重要的是，我們的地墊皆相容於傳統地暖系統和下方冷卻系統。



Comfort
QSVUDLCOMFORT15
厚度: 1.15 公釐 - 一捲地墊的尺寸:
15 平方公尺

此一般地墊能協助您整平現有基層地板。Comfort 適合任何房間且由於採再生聚對苯二甲酸乙二酯薄片製成，所以屬於永續選擇。適合搭配地暖系統及下方冷卻系統。



Heat
QSVUDLHEAT10
厚度: 1.55 公釐 - 一捲地墊的尺寸:
10 平方公尺

此建議地墊適合有大量直射陽光及配備地暖系統或下方冷卻系統的房間。若您地板的溫度達 45 °C 以上，請確定使用 Heat。Heat 也提供最佳室內降噪功能。



Transit
QSVUDLTRANSIT15
厚度: 1.20 公釐 - 一捲地墊的尺寸:
15 平方公尺

為鄰近房間提供最佳降噪，本地墊最適合用於一樓與公寓。Transit 由於主要採再生聚對苯二甲酸乙二酯薄片製成，所以屬於永續選擇。適合搭配地暖系統及下方冷卻系統。


塗膠法安裝

若您要採塗膠法安裝，請使用 Quick-Step Vinyl Glue 塑膠黏膠以獲得最佳結果。我們的高品質、可隨時使用的黏膠除了可輕易塗抹，也能保證快速黏結。我們的防水 Vinyl Glue 塑膠黏膠相容於傳統地暖系統與下方冷卻系統，也能用於乾燥牆壁上的垂直安裝。



塑膠黏膠
QSVGLUE6A / QSVGLUE15A
6 kg / 15 kg


可重複密封的鋁袋裝在紙箱中。平均用量：20 平方公尺達 6 kg，50 平方公尺達 15 kg。在您開始之前，請閱讀說明。查看黏膠是否相容您的基層地板。



塑膠黏膠鏟刀 (A2)
QSVA2

此高品質的鏟刀會確保完美分配黏膠，是專業塗膠法安裝不可或缺的作法。

安裝工具



膠帶
NETAPE50
整捲：50 公尺

輕鬆用黏膠將兩捲地墊一起黏起。



塑膠地板安裝工具
QSVTOOL

爬釘可將板材輕鬆剪切成固定尺寸，並觸及難以接觸的區域。



塑膠切割刀
QSVKNIFEB / NEVKNIFEREFILL40
隨附 5 片刀片

適用於精密且穩定切割的切割刀，其中包括曲線與各形狀。補充包含有 40 片刀片。

收邊技術

匹配色彩的踢腳板

為何要選擇 Quick-Step 匹配色彩的踢腳板與收邊條？

完美配色

我們的踢腳板與收邊條能完美匹配各種地板的顏色。

抗刮表層

踢腳板與收邊條能承受日常磨損。

QUICK-STEP 質保

踢腳板享有與您地板相同的保固。



Scotia
QSVSCOT(-)
2400 x 17 x 17 mm

分離收邊匹配您地板的色彩。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。此外也提供白色、可上色版本 (QSSCOTPAINT)。



標準踢腳板
QSVSK(-)
2400 x 12 x 58 mm

標準踢腳板匹配您地板的色彩。亦可另外使用隨附的插塞 (NEPLUG)。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。此外也提供白色、可上色版本 (QSSKPAINT)。

可上色踢腳板



可上色 Scotia
QSSCOTPAINT
2400 x 17 x 17 mm

可上色 Scotia 也可使用白色。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。不適合用於潮濕房間 - 請查看我們的防水踢腳板系列。



可上色標準踢腳板
QSSKPAINT
2400 x 12 x 58 mm

可上色踢腳板也可留白。即使在角落也可使用隨附的插塞連接踢腳板。亦可另外使用隨附的插塞 (NEPLUG)。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。不適合用於潮濕房間 - 請查看我們的防水踢腳板系列。



可上色實木複合踢腳板
QSPSKRPAINT
2400 x 14 x 77 mm

可上色踢腳板含隱藏纜線空間。即使在角落也可使用 NEPLUG 插塞 (未隨附) 連接踢腳板。透過多功能萬能膠或 Track 輕鬆安裝。不適合用於潮濕房間 - 請查看我們的防水踢腳板系列。



可上色包覆式踢脚板
QSISKRCOVER
 2400 x 16 x 129 mm

可上色踢脚板能與現有踢脚板交換 - 是翻修的理想選擇。可調整至 68 及 129 mm 間的 4 種高度。亦可留白。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。不適合用於潮濕房間 - 請查看我們的防水踢脚板系列。



可上色ovolo踢脚板
QSISKRWHITE
 2400 x 16 x 160 mm

可上色踢脚板可用於兩種形狀，增添裝潢自由度。可調整至 25 及 134 mm 之間的 5 種高度 - 使用隨附的 Incizo 切割刀。亦可留白。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。不適合用於潮濕房間 - 請查看我們的防水踢脚板系列。



造型 1



造型 2



可上色 S 形踢脚板
QSISKROGEE
 2400 x 16 x 160 mm

可上色踢脚板可用於兩種形狀並為您的內部裝潢增添指定特色。可調整至 20 及 140 mm 之間的 4 種高度 - 使用隨附的 Incizo 切割刀。亦可留白。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。不適合用於潮濕房間 - 請查看我們的防水踢脚板系列。



造型 1



造型 2



可上色小型踢脚板
QSPSKR4PAINT
 2400 x 14 x 40 mm

可上色踢脚板也可留白。還有彈性規格 (QSFLEXSKR)，讓您的整體空間具備相同風格。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。不適合用於潮濕房間 - 請查看我們的防水踢脚板系列。

可上色防水踢腳板



可上色防水 Scotia
QSHSCOTPAINT
2400 x 20 x 30 mm

可上色 100% 可回收的聚苯乙烯 Scotia 也可留白。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。



可上色防水踢腳板
- 小
QSHSK38PAINT
2400 x 13 x 38 mm

小型可上色 100% 可回收的聚苯乙烯踢腳板也可留白。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。



可上色防水踢腳板
- 中
QSHSK58PAINT
2400 x 13 x 58 mm

中型可上色 100% 可回收的聚苯乙烯踢腳板也可留白。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。



可上色防水踢腳板
- 大
QSHSK80PAINT
2400 x 15 x 80 mm

大型可上色 100% 可回收的聚苯乙烯踢腳板也可留白。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。



可上色防水彈性踢腳板
QSFLEXKR
14 x 40 mm

彈性可上色踢腳板由可裁切為您所需長度的泡棉聚氯乙稀製成。最適合飾面柱或曲面牆壁使用。透過點膠輕鬆安裝。

踢腳板的安裝工具



多功能萬能膠
QSGlue290
290 毫升

多用途膠可確保黏著所有材料與基質。平均用量：1 管可用 15 公尺踢腳板。



插塞
NEplug

用於標準踢腳板與木質邊飾踢腳板的連線段。一份包裝含有 24 個轉角內外接點 + 24 個筆直延伸接點。


匹配色彩的收邊條



**Incizo 收邊條 - Click/Click+
QSVINCP(-)**
2000 x 45 x 8 mm

多功能收邊工具可為您匹配色彩的 Click/Click+ 地板及樓梯收邊。只要以所附的 Incizo 切割刀將 Incizo 基本收邊條切成所需的形狀即可。專利申請中。
內含 1 組 Incizo 收邊條、1 支 Incizo 切割刀和 1 條塑膠軌道。

應用 1
連接不同高度的兩種地板。



應用 2
連接相同高度的兩種地板。



應用 3
為牆邊或窗邊的地板收邊。切成一半可覆蓋單一收邊條的兩倍距離。



應用 4
在您的 Vinyl Flex 地板與其他地板類型之間創建轉接板，或沿滑門收邊以維持美觀。



**Incizo 收邊條 / Incizo 樓梯用鋁
質輔助收邊條 - Click/Click+
QSVINCP(-) / NEVINCPBASE1**
2000 x 45 x 8 mm /
2000 x 33 x 17 mm

Incizo 收邊條也能讓您以相同的地板設計為 Click/Click+ 樓梯與台階收邊。此應用需要 Incizo 收邊條和鋁質輔助收邊條。輔助收邊條須另購。

應用 5
為您的樓梯與台階收邊。



鋁質收邊條



塑膠加大版收邊條
NEVREXPSILV
2000 x 32.5 x 7.5 mm

連接相同高度的兩種地板。提供銀色選擇。



塑膠擴充收邊條
NEVRADPSILV
2000 x 31 x 8.5 mm

連接不同高度的兩種地板。提供銀色選擇。



塑膠尾端收邊條
NEVRENPSILV
2000 x 24 x 8.5 mm

為牆邊或窗邊的地板收邊。提供銀色選擇。



多功能收邊條
QSPRSILV
1860 x 47 x 16 mm

連接相同高度的兩種地板或不同高度，
高達 12.3 mm 的地板。提供銀色選擇。



用於樓梯的金屬收邊條



轉角內的樓梯收邊條 - Glue+
QSVSTPINGLUE
2000 x 25 x 25 mm

相容 Quick-Step Vinyl Flex Glue+ 地板。



轉角外的樓梯收邊條 - Glue+
QSVSTPGLUE
2000 x 26 x 40 mm

相容 Quick-Step Vinyl Flex Glue+ 地板。



樓梯收邊條 - Click/Click+
QSVSTPCLICK
2000 x 15 x 30 mm

相容 Quick-Step Vinyl Flex
Click & Click+ 地板。



收邊工具



顏色搭配工具
QSKIT(-)
310 毫升

這款富有彈性的壓克力基底劑是踢腳板和牆壁間接縫填料理想的解決方案。此外也非常適合所有無法透過踢腳板、收邊條或包覆式管路收邊的 Quick-Step 接縫。有匹配顏色可選。
平均用量：1 管可用 25 公尺彎角縫。



Hydrokit
QSKITTRANSP
310 毫升

透明矽膠可用來填補不需要伸縮間距的小接縫。
平均用量：1 管可用 25 公尺彎角縫。



包覆式管路
QSRCINOX15 / QSRCINOX22
每包 2 件

不鏽鋼罩可為管路及加熱元件妥善收邊。提供 15 及 22 mm 內徑尺寸。請勿將外罩黏接地板，而是要採浮式法安裝。

保養



2.5 公升清潔產品
QSCLEANING2500
2.5 公升

清潔產品是專門為 Quick-Step 快步地板而研發。能徹底清潔表面、保護地板外觀，延長您享受「新地板」的體驗。
平均用量：2.5 公升清潔 37 次。



1 公升清潔產品
QSCLEANING1000
1 公升

清潔產品是專門為 Quick-Step 快步地板而研發。能徹底清潔表面、保護地板外觀，延長您享受「新地板」的體驗。
平均用量：1 公升清潔 15 次。



清潔工具組
QSSPRAYKIT

附可靠水箱抹布拖把能輕鬆沾濕並清潔地板。並附可清洗超細纖維抹布與 1 公升 Quick-Step 清潔產品。清潔您地板的永續選擇。



清潔拖把
QSSPRAYMOP

超細纖維拖把可在高達 60 °C 水溫下清洗。
相容於 Quick-Step 清潔工具組。



維修工具
QSREPAIR

輕鬆維修輕微損傷並翻新您地板原色的工具。請至 quickstep.com 瞭解詳細說明。



QUICK-STEP®

FLOOR DESIGNERS



2022 - 2023

ALPHA 乙烯基地板

最新：
Medium Tiles 中型地磚

柔和寧靜及其他流
行風格趨勢



**您的生活風格，
由您的地板展現**



AVMT40234

悠活始於有高性能地板的家中。從剛遛狗後的泥巴足跡或與友人參加豐盛派對後的酒漬：您的 Alpha Vinyl 地板經得起生活中的衝擊。探尋木材與天然石材的真正風貌，並藉助時尚高性能的地板為您的生活增添美感與舒適性。搭配格外強大的核心與面層，您永遠可享有出色的耐汙漬、抗刮痕與抗衝擊特色。

重新裝修時的完美選擇

想重新設計房子或公寓？在不論是完全平面或相當不規則的既有地面上裝設 Alpha Vinyl 地板非常簡單。在廣泛的色彩與風格中任君挑選，並發揮您的創意。

準備好尋找完美的搭配？

開始瀏覽吧！

目錄



開始探索

硬質高性能地板	P. 6
達到 100% 水密收邊的五大步驟	P. 26
流行風格趨勢	P. 48
協助您選擇的工具	P. 62
秘訣與竅門	P. 64
系列	P. 80
配件	P. 92

觀察工藝內涵

P. 16

了解我們如何與親手打造原創產品的工匠合作，開發出天然完美外觀的乙烯基地板。





造成轟動！

P. 20

Alpha Vinyl 為 100% 防水的地板，並配備水密扣鎖系統。我們將引導您完成實現地板防水收邊的所有步驟。



流行趨勢為何？

P. 48

透過啟發我們 Alpha Vinyl 系列的三大趨勢找回家中的安詳與寧靜。利用柔和色彩、天然元素或偏暗侘寂主題營造一個家中寧靜感的氛圍。



ALPHA 乙烯基地板

硬質高性能地板

AVMP40236



AVMP40079

放下您的防備



在家就是做您自己。這也包括了偶爾出現笨手笨腳的自由。不需要有壓力：擁有 Alpha Vinyl 的超強力核心與獨特的面層後，您的地板將完全抗刮且防汙。就連掉落物也不會造成地板凹陷。

堅固且無聲

ALPHA VINYL：硬質高性能地板



當您的生活充實完滿時，您會希望擁有能承受重擊的地板。搭載抗刮痕與耐汗漬技術，濺出的紅酒或玩具車不會在您的地板上留下任何痕跡。您的 Alpha Vinyl 地板也配備強大的核心，因此掉落物不會留下任何痕跡。

開始透過具有天然與柔和感的地板來設計您的夢想房間。此地板甚至有水密與吸音的功能。準備好參透禪意了嗎？



TILES

AVST40232

沾到水？
沒關係！





Alpha Vinyl 100% 防水。我們的水密扣鎖系統會阻止打翻的液體滲入接縫，不給霉菌有任何生長的機會 - 即使是在容易潮濕的房間如浴室和廚房。

您值得享有符合您充沛活力生活方式的地板。我們在製作時格外強化了核心，因此可隨時因應各種狀況。可應付一群精力充沛的小孩，以及兼顧多項工作卻不慎掉落手中物品的家長。仰賴具改良防汙與抗刮耐用度的超耐用 Alpha Vinyl 地板面層。



面積更大的地磚是目前的趨勢。搭配我們的 Medium Tiles 中型地磚系列後，您可為您的房間輕鬆添加寬敞與豪華感。



AVMP40203

本板材的色彩與設計延續直至 V 形槽，可實現完美統一的地板樣貌。

重新裝修 更加簡單

還不是自組同好？別擔心。Alpha Vinyl 配備專利的 Uniclic 系統，因此安裝非常簡單。一般來說，只需要扣好就好了！由於 Alpha Vinyl 強度的緣故，在大多數情況下您不需要準備基層地板。這些地板可隨時安裝在任何家中。因為具有此特色，所以這些地板是翻修專案的絕佳選擇。

衝破極限，創造歷久不衰的美感



我們希望您的 Alpha Vinyl 看起來自然且美觀。建造一個具備優秀結構的乙烯基地板相當不易，但我們已設法創建出以我們仔細挑選本質為基準的完美刷紋表面與天然V形槽。對完美本質的追尋才是最重要的事！



ALPHA VINYL 的故事

除了板材外，我們知道您也喜歡漂亮的磁磚地板。在智慧材料方面，您可根據有廣泛色彩的混凝土外觀來選擇各種變化。為了幫我們的磁磚設計出完美的混凝土外觀，我們與來自全球各地的工匠合作，如義大利。珊瑚岩磁磚就是他們作品的絕佳範例：根據手工原創的清新米色與粉紅色產生美麗外觀的柔和混凝土設計。



容易潮濕如浴室和廚房的室內採用大型磁磚與混凝土表面是目前的趨勢。這也是為何完整安裝地板的 Alpha Vinyl 達到 100% 水密的原因。迎接無憂生活。





AVMP40200 - AVMT40234

可耐受液體



在充滿生氣的家中，總是會發生一些無傷大雅的意外 – 從玄關的濕鞋與打翻咖啡到小孩在浴室玩水玩過頭的狀況。這正是 Alpha Vinyl 採用水密扣鎖系統的原因。由於水無法滲入接縫中，因此不會因打翻水而產生霉菌。



AVMP40103



SMALL PLANKS


AVSP40278



真正防水

灑了一些水？不必擔心地板板的邊緣翹起或膨脹。Alpha Vinyl 的 100% 合成材料可耐受液體。最重要的是，水密 Hydroseal 技術結合 Uniclic 系統可充分閉合接縫，讓地板表面徹底實現水密性並防止污垢和細菌滋生。

做好準備，在您最愛的房間內讓夢想成真 – 即使是困難重重的區域如浴室、廚房與玄關！



清潔簡易

透過 Quick-Step 清潔產品賦予您的地板全新樣貌。一些定時清潔已足夠維持原始樣貌長達多年



購物清單



打造您夢想浴室所需的一切。

專利安裝技術

HEAT 地暖系統

膠帶

安裝組件

收邊技術

可上色防水踢腳板 - 小

INCIZO 收邊條

INCIZO 樓梯用鋁質輔助收邊條

多功能萬能膠

INCIZO 收邊條

HYDROKIT

保養

2.5 公升清潔產品

清潔工具組



完成 100% 水密收邊的 五大簡易步驟



創建水密收邊超級簡單。依照右側適用 Alpha Vinyl 的步驟，即可應付打翻液體、濕氣和小孩可能在浴室嬉鬧造成的結果。用水加上我們的 Quick-Step 清潔產品也能達到良好的清潔效果！

至第 93 頁探索我們的匹配色彩、可上色與白色踢腳板

步驟 1
安裝您的地墊

至第 92 頁選擇最適合您地板的地墊。



步驟 3
添加泡棉條

在牆壁與您的地板之間
安裝泡棉條。



步驟 5
**安裝您匹配色彩的
踢腳板**



步驟 2
**安裝您的
Alpha Vinyl 地板**

在牆壁和地板之間預留
8 mm 的伸縮縫。

步驟 4
添加 Hydrokit

將 Hydrokit 塗抹在
泡棉條頂端。



**盡情欣賞您的
全新地板!**

放輕鬆— 我們已為您 設想周到

從安裝到收邊，一切都輕而易舉

1. 挑選您夢想中的地板

不論您專案的內容為何，我們都準備了最適合您需求的地板產品。

2. 輕鬆安裝

您的地板可立即與 Quick-Step 的 Uniclic 系統、適合的地墊及安裝工具結合鋪設。



3. 完美的飾面

透過踢腳板與收邊條增添搭配您地板色彩的一些風格。或者，藉由可上色踢腳板進行最後加工。

4. 輕鬆保養

使用 Quick-Step 清潔產品充分運用您的乙烯基地板。這些工具可確保所有表面徹底清潔，讓地板外觀在使用多年後依舊煥然一新。

至第 92 頁瀏覽我們的配件



AVMT40232 - AVMP40204



MEDIUM PLANKS

AVMP40238



為室內裝潢增添 自然元素



我們知道您喜歡木質與磁磚的外觀。這也是 Alpha Vinyl 裝飾棚棚如生的原因。此地板採用獨特V形槽技術，而 Alpha Vinyl 的美觀設計更深入接縫之中。結合特級亞光面層與表面結構，Alpha Vinyl 的外觀與一般天然樣貌幾無分別。



AVMP40236



SMALL PLANKS

AVSP40038





AVST40232

三、二、一 變出您的地板



您無需樣樣精通就能安裝 Alpha Vinyl。在絕大多數情況下，不需要準備工作就能藉助專利的 Uniclic 系統直接扣上並鋪設。

您知道可將我們的乙烯基地板安裝在任何表面上嗎？由於 Alpha Vinyl 強度的緣故，在大多數情況下您不需要準備基層地板。這些地板可隨時安裝在任何家中。若您正在翻修，這些薄型的板材將能簡化您的地板施工。

打造您的完美廚房

Quick-Step 地板能完美配合翻修專案，譬如此廚房。在大多數情況下，不一定要拆除既有的磁磚地板。簡單極了。



購物清單



打造夢想廚房所需的一切。

專利安裝技術

COMFORT 舒適地墊

膠帶

安裝組件

收邊技術

標準踢腳板

INCIZO 收邊條

多功能萬能膠


泡棉條

HYDROKIT

保養

2.5 公升清潔產品

清潔工具組





無波浪紋、無壓力

擔憂您的舊磁磚地板是否會造成明顯壓痕或在新的 Alpha Vinyl 上顯現輪廓？放輕鬆。如果您正確安裝新的地板並使用適合的地墊，您不會看到任何舊地板的壓痕。根本不會有人知道下面還有地板！

請至 quickstep.com 查看我們的安裝說明



之前



之後





MEDIUM PLANKS

AVMP40236



SMALL PLANKS

AVSP40280

利用 Alpha Vinyl 讓 樓梯美得更上一階

有想過也讓您的樓梯進行改造嗎？我們的 Alpha Vinyl 是樓梯翻修的理想選擇。利用我們的耐用乙烯基地板踏套，您就能在短時間內完成。要清潔時，只需使用我們的定期保養產品即可。

利用樓梯前緣完成完美的飾面

可直接採用我們的塑膠樓梯前緣創建匹配您內部裝潢其他部分的典雅樓梯。您可將其搭配您的地板設計，而這些產品也能抗刮與防磨、防水、輕鬆清潔與輕鬆安裝。毋庸置疑，這是翻修最有效率的方式。樓梯前緣可供 Medium Planks 與 Small Planks 使用 (不適用於 Alpha Vinyl 地磚)。

始終以您的家 與地球為核心

我們都喜愛自然美。持續享受地球上美好事物的唯一方法就是保持尊重的態度。這也是我們地板產品不僅有亮麗的外表，而且也十分耐磨並具備永續發展性的原因。結合起來，我們就能減少從您的地板生產開始，直到其壽命結束的生態足跡。

乾淨的室內空氣

您絕大多數的生活都是在室內進行，而這也是您居家空氣品質為何如此重要的原因。而造成影響的眾多因素有：通風、香氛、清潔劑與您裝潢使用的材料，如地板。這也是我們為何要減少有害物質排放的原因，並已降至比歐洲標準低 50 倍。除此之外，您無需

任何侵蝕性的清潔產品就能確保乙烯基地板保持乾淨。您只需要溫水，必要時備妥一些 Quick-Step 清潔產品即可。

下列標籤代表您的地板遵守更嚴格的环境與健康標準：



您居家空氣品質的最高保證。



低排放產品的國際建築分類方案。



證明我們的地板產品不會釋放有毒物質且無味無臭。



此 SCS 標籤證明您的地板符合低排放產品要求。



刻意選擇材料

我們在歐洲的中心：比利時製造您的乙烯基地板。此原料主要來自相鄰的國家。乙烯基地板可含有多達 40% 的粉彩，此原料目前與未來將持續大量採用。乙烯基地板的另外四分之一原料則是來自本身生產廢料的回收聚氯乙烯。僅四分之一來自稱之為「原生」物質或新聚氯乙烯。剩餘的成分 – 主要為添加物 – 不含任何有害物質。我們用於製作彈性地板的塑化劑成分則與兒童玩具和食物包裝成分完全相同，因此，100% 不含鄰苯二甲酸酯。

環保生產

我們充分利用各種機會確保我們的生產過程更為環保。基於此原因，我們加入了歐洲能源效率計畫，此計畫旨在盡量落實節能措施並監測日常各項成效。此外，我們在生產單位中使用的 70% 熱能都來自木材廢料與附近積層現場的落塵。這有助我們每年省下 25000 噸的化石二氧化碳排放。

循環生態系統

我們透過我們的內部生產流程回收使用 99% 的工業廢棄物。這代表非必要的情況下我們不會燃燒或丟棄原料，此外，我們建立了本身的循環生態系統。

您是否想進一步了解
我們地板產品的永續性資訊？
在 quickstep.com 閱讀所有相關資訊

流行風格趨勢

柔和寧靜

忠於自然

黑暗侘寂

您只在乎風格。我們了解這點。這也是我們一直在新增地板到系列且設計緊跟色彩與圖案最新趨勢的原因。在我們的 Alpha Vinyl 系列中，我們從三大趨勢得到了讓您的家回復安詳與寧靜的啟發。





柔和寧靜

家。是一個讓您休息、放鬆心情與躲避喧囂外界的場所。創造一個回家的和諧環境絲毫不難。淺色、中性色系與高觸感、手工材料都是實現寧靜的絕佳方式。柔和紋理與色彩的組合能讓您重新恢復動力，並以嶄新的能量面對未來。

柔和寧靜也與 Japandi 的極簡主義有關，這是一種融合日式與北歐內部裝潢設計的流行趨勢。天然原料如有少許節疤的淺色橡木和隱約色彩對比都能喚起自然的平靜。我們的植物米色就是其中最美的範例。安靜、淺色系的中性色如白色，單純卻不失時尚的淺灰色與天然元素也能充分融合。或者可試試我們的淺色系 Small Planks 小型板材，尋求高級觸感。

唯一的規則？包容精簡，但避免沉悶。別遲疑，去找精細但柔和的刷紋表面就對了。此外，請挑選暖色系、沙色調並有粉紅感，如珊瑚岩地磚的特色色調。



AVSP40277



AVST40232



MEDIUM PLANKS

AVMP40236





MEDIUM PLANKS ————— AVMP40079



AVMP40238



AVST40233



MEDIUM PLANKS

AVMP40199

忠於自然

長時間在森林走動、園藝工作、和本地動植物群互動的居家度假... 在現代的生活，與自然的連結從未如此重要。在您的內部裝潢中採用棕色色調，以為您的家帶來些許自然和諧。其中黑色會吸引對比，棕色會輔助其他色彩並協助亮顯。增加綠色與棕色的觸感，如我們的深秋巧克力橡木或肉桂岩地板，這些都有助為您的家中創建一個舒適卻不失奢華的氣氛。

讓自然環繞在您的周圍，也代表接受不完美的美感。在自然中，沒有線條是直的，因此所有細小元素都是獨一無二。您會在我們的地板中發現大量的原創感 – 舉我們植物煙燻橡木的小型切裂紋、裂紋與美麗的節疤為例。準備好以自然元素填補您的繭了嗎？





SMALL PLANKS

AVSP40280





黑暗侘寂

古老的日式唯美主義運動侘寂教導我們以不完美的角度來審視美感。侘寂會週期性的出現不對稱、幾何形狀、耐用未加工材料與時尚設計：是任何內部裝潢獨一無二的組合。在顏色方面，透過大地色系與生動的綠色來為您喜愛的房間升級。此運動的其他重要面向則是專注於會增加特性或意涵的物品。最後，粗糙的材料如混凝土、石頭和木材實際上都會讓您的房間更顯突出。


結合侘寂與偏暗的色系能讓您的家專換為溫暖且豪華的所在。粗糙的混凝土表面，如我們的火山岩地磚，可增添不完美的觸感、激發和諧、祥和與寧靜的感受。黑色與深藍可增添神秘與排他性的感受。還沒準備好接受徹底的黑暗？將黑色元素輕鬆對比白色或淺色系表面與物品。



AVMP40202



AVMT40231



SMALL PLANKS

AVSP40279





AVMP40080

協助您選擇的工具

FloorExplorer

有這麼多種選擇，有時很難做出正確的決定。讓我們的 FloorExplorer 引導您用簡單步驟選出符合您個人需求與風格的地板。試試看吧！


RoomViewer

還有任何對於何種 Quick-Step 地板最適合您內部裝潢的疑問？沒問題！幸好還有線上 RoomViewer，您可自行預覽用於內部裝潢的任何地板，協助您做出最恰當的選擇。



尋找經銷商

quickstep.com





尺寸重要嗎？

毫無疑問，當然重要！



MEDIUM TILES

AVMT40235

一個需遵循的簡單規則是針對大型房間使用大規格以強調空間氛圍。對於小型或不規則形狀的房間，小規格較能符合房間的比例。



在您的內部裝潢中找出您最
愛的 Alpha Vinyl 地板樣貌



AVMP40200

掃描 QR 碼
存取 ROOMVIEWER



讓美更加出眾

匹配的踢腳板

利用 Quick-Step 的 匹配色彩的踢腳板為您的地板找出絕佳的外觀。

完美配色

我們的踢腳板能完美匹配各種地板的顏色。

抗刮表層

您的踢腳板提供日常刮磨防護。

QUICK-STEP 質保

踢腳板享有與您地板相同的保固。

至第 93 頁查看所有踢腳板與收邊條



可上色踢腳板

拿起噴漆罐將您的踢腳板噴上適合您風格的色彩，或單純留白。您的踢腳板是否需承受潮濕環境，或您是否想用水清潔？確定選擇防水的踢腳板。



MEDIUM PLANKS



AVMP40200



我應從哪個方向安裝

藉助光線的引導

您地板的方向會對房間的整體外觀產生巨大影響，可能會是一個棘手的問題。大體上，讓您的地板維持與房間主要光源相同的方向，並與最常使用的入口有相同的線條。若房間有多扇門與窗戶，則選擇最容易安裝的方向。



狹窄的房間

要在狹窄的房間安裝您的地板？為何不採水平方式鋪設！板材橫向鋪設會讓表面顯得更寬，避免產生擁擠的效果。為了進一步增強此表現，請避免地板或牆壁使用暗色系色彩，因為這些色彩會造成狹窄的房間看起來更為狹窄。



地板？

短小的房間

若您要在短小的房間鋪設地板，您將需要增添深度感。藉由縱向安裝地板，讓房間看起來更長。想要增加縱向安裝的效果？確定結合淺色系色彩地板與暗色系牆壁：這會為您的房間增加更深的視覺效果。



AVMP40201

免擔心 自助式安裝

您是否找到夢想中的地板？即使是在狹窄角落與暖氣下方，本 Quick-Step Uniclic 系統依舊確保快速且輕鬆的安裝。最重要的是，所有 Quick-Step Alpha Vinyl 地板可安裝在傳統地暖系統，甚至樓梯上！

您會在 Quick-Step 發現所有安裝和收邊地板的必要配件。

請至 quickstep.com 查看我們的安裝秘訣與影片



AVMP40237

您的所有問題，我們都有答案

我為什麼必須使用地墊？

除了為您新地板的安裝建立水平基礎外，地墊也能提供優異的隔音並減少惱人的噪音。最重要的是，地墊相容於傳統地暖系統和下方冷卻系統。安裝前請先詳閱地暖系統說明。

我真的需要需要伸縮縫嗎？

重點在於在暖氣管路周圍沿牆壁預留 8 mm 的伸縮縫。地板可藉由此方式具備充足的收縮與膨脹空間，以防溫度突然變化。

可在房間之間的門下增加伸縮縫以進行區隔。請查看我們的安裝說明以免地板出現張力及可能的變形。

我能否結合 地暖系統或下方冷卻系統 使用 Quick-Step Alpha Vinyl？

Alpha Vinyl 地板和地暖系統是不錯的拍檔。這也是為何翻修及新建設最受歡迎的原因。所有 Quick-Step Alpha Vinyl 地板都能結合低溫地暖系統或下方冷卻系統使用。

若您計畫安裝地暖系統或下方冷卻系統，我們的 Heat 隔熱地墊是一個絕佳的選擇。

我應如何清潔與保養我的 Alpha Vinyl 地板？

地板變髒是無可避免的結果。幸好 Quick-Step 地板十分容易保養。您可藉助這些秘訣來迅速清潔您的地板。您只需要使用吸塵器、Quick-Step 清潔工具組、水桶和 Quick-Step 清潔產品。

1. 用吸塵器徹底清潔地板或用拖把拖過以確定您清除所有灰塵。
2. 用少量 Quick-Step 清潔產品和水填滿您 Quick-Step 清潔工具組的瓶子。用清水裝滿水桶以清洗您的拖把。
3. 拉起拖把桿弄濕您的地板並開始拖地。將拖把放入裝有清水的水桶並擰乾。然後再次清潔您的地板直到潔淨發光。不知不覺中地板就變乾淨了。

專業秘訣：
依您板材或地磚的方向拖地，以避免產生乾燥紋。

專業秘訣：
Alpha Vinyl 也可使用蒸氣清潔工具清潔。

還有問題嗎？

quickstep.com



安裝正確地墊會對您地板的最終外觀、品質與隔音造成重大影響。

在鋪設 Alpha Vinyl 地板時，選擇適合的地墊至關重要。建議備妥水平的基礎以安裝您的新地板。此外，本地板也提供必要的隔音和隔熱。別遲疑，可以結合您的地墊與傳統地暖系統使用。您可在 quickstep.com 找到安裝說明。

至第 92 頁找出最適合您地板的理想地墊。



QUICK-STEP® this side up





AVMP40238

款式美麗，寸眾多

板材

尺寸



MEDIUM PLANKS



1494 x 209 x 5 mm



SMALL PLANKS



1251 x 189 x 5 mm

地磚

尺寸



MEDIUM TILES



856 x 428 x 5 mm



TILES



610 x 303 x 5 mm



真實倒角

這款 V 形槽能完美搭配 地板特色。木板的顏色、設計與結構都與 V 形槽融為一體。

33級：商業用途。

超耐磨地板適合用在密集使用頻率的區域。

箱	V槽	類別	專利安裝技術	質保
6 塊 = 1.873 平方公尺		33級		✓ 住家 25 年, 請使用
9 塊 = 2.128 平方公尺		33級		✓ 住家 25 年, 請使用
箱	V槽	類別	專利安裝技術	質保
6 塊 = 2.198 平方公尺		33級		✓ 住家 25 年, 請使用
10 塊 = 1.848 平方公尺		33級		✓ 住家 25 年, 請使用

* 依 ISO CD 4760 (不外漏) 測試

MEDIUM PLANKS



在顯露奢華與原創氣息的地板中，Alpha Vinyl 中型板材兼具忠於本質的外觀和真實的奢華風。地板的 V 型槽面板能為房間增添深度與寬廣空間感。此地板具水密性，通常可安裝在既有地板的上方。



AVMP40204

✓ 住家 25 年，請使用

雪白老松木

AVMP40204

您已於第 29, 72, 82 頁看過此地板



純棉白橡木

AVMP40200

您已於第 18, 66-67, 71 頁看過此地板



海風淺色橡木

AVMP40079

您已於第 8, 53 頁看過此地板



海風米色橡木

AVMP40080

您已於第 60 頁看過此地板



植物米色橡木

AVMP40236

您已於第 33, 38-43, 51, 68-69 頁看過此地板



純棉米色橡木

AVMP40103

您已於第 21,25 頁看過此地板



腮紅純色橡木

AVMP40097



深秋蜜色橡木

AVMP40088

MEDIUM PLANKS



純棉深原色橡木

AVMP40203

您已於第 15 頁看過此地板



純蜜色橡木

AVMP40098



純棉原色橡木

AVMP40104



植物煙燻橡木

AVMP40238

您已於第 30, 78 頁看過此地板



純棉冷灰色橡木

AVMP40201

您已於第 26, 73 頁看過此地板



植物灰色調橡木

AVMP40237

您已於第 74 頁看過此地板



✓ 住家 25 年，請使用

MEDIUM PLANKS

1494 x 209 x 5 公釐 - 箱: 6 塊 = 1.873 平方公尺



33級

純棉暖灰色橡木
AVMP40202



晨霧色調松木
AVMP40074
您已於第 72 頁看過此地板



日落松木
AVMP40075



深秋棕色橡木
AVMP40090



深秋巧克力橡木
AVMP40199
您已於第 12, 55 頁看過此地板



SMALL PLANKS



復古與現代化是完美的一對，Alpha Vinyl Small Planks 小型板材適合搭配時尚、典雅表面與密集、粗大粒度的木材結構。此地板具水密性，通常可安裝在既有地板的上方。



AVSP40277

✓ 住家 25 年，請使用

峽穀米色橡木

AVSP40038

您已於第 34-35 頁看過此地板



鼠尾草色橡木

AVSP40280

您已於第 44, 56 頁看過此地板



峽穀灰色鋸木紋橡木

AVSP40030



乳酪橡木

AVSP40277

您已於第 86 頁看過此地板



漂流米色橡木

AVSP40018



薑餅橡木

AVSP40278

您已於第 22 頁看過此地板



峽穀原色橡木

AVSP40039



鄉村原色橡木

AVSP40025



復古原色栗木

AVSP40029



可哥橡木

AVSP40279

您已於第 59 頁看過此地板




MEDIUM TILES



Alpha Vinyl 中型地磚為一採用全新豪華尺寸的天然設計現代化產品。由於具備堅固剛性芯層，此水密地板通常可安裝在既有地板的上方。

將於 2022 年夏季推出



✓ 住家 25 年，請使用

卡拉拉白色大理石
AVMT40136




珊瑚岩
AVMT40232
您已於第 29 頁看過此地板




混凝土岩
AVMT40234
您已於第 2, 14, 18, 88 頁看過此地板



氧化岩
AVMT40235
您已於第 64-65 頁看過此地板



肉桂岩
AVMT40233



火山岩
AVMT40231




黑板岩
AVMT40035

TILES



融合栩栩如生的高觸感紋理結構及迷人的色彩變化。Alpha Vinyl 地磚堅固且具剛性的芯層是翻修最完美的選擇：在大多數情況下，可安裝在既有地板的上方，無需擔心濕氣，因為本產品為 100% 水密。



AVST40232

✓ 住家 25 年，請使用

卡拉拉白色大理石
AVST40136



珊瑚岩
AVST40232
您已於第 11,36,90 頁看過此地板



混凝土岩
AVST40234




氧化岩
AVST40235
您已於第 10 頁看過此地板



肉桂岩
AVST40233



火山岩
AVST40231



黑板岩
AVST40035



配件

專利安裝技術


地墊

若您需要快速和流暢的懸浮式安裝，請務必選擇適合的地墊。除了建立**水平基礎** - 支援 Uniclic 系統 - 也提供優異的隔音。最重要的是，我們的地墊皆相容於傳統地暖系統和下方冷卻系統。



Comfort
QSVUDLCOMFORT15
厚度:1.15 公釐 - 一捲地墊的尺寸:
15 平方公尺

此一般地墊能協助您整平現有基層地板。Comfort 適合任何房間且由於採再生聚對苯二甲酸乙二酯薄片製成，所以屬於永續選擇。適合搭配地暖系統及下方冷卻系統。



Heat
QSVUDLHEAT10
厚度:1.55 公釐 - 一捲地墊的尺寸:
10 平方公尺

此建議地墊適合有大量直射陽光及配備地暖系統或下方冷卻系統的房間。Heat 也提供最佳室內降噪功能。



Transit
QSVUDLTRANSIT15
厚度:1.20 公釐 - 一捲地墊的尺寸:
15 平方公尺

為鄰近房間提供最佳降噪，本地墊最適合用於一樓與公寓。Transit 由於主要採再生聚對苯二甲酸乙二酯薄片製成，所以屬於永續選擇。適合搭配地暖系統及下方冷卻系統。

安裝工具



膠帶
NETAPE50
整捲:50 公尺

輕鬆用黏膠將兩捲地墊一起黏起。



安裝組件
QSTOOLA

與成型磚一起鋪設可輕鬆扣上板材，在難以到達的位置可使用爬釘，且牆壁和地板之間的隔板提供完美的伸縮縫 (8 mm)。

收邊技術

匹配色彩的踢腳板

為何要選擇 Quick-Step 匹配色彩的踢腳板與收邊條？

完美配色

我們的踢腳板與收邊條能完美匹配各種地板的顏色。

抗刮表層

踢腳板與收邊條能承受日常磨損。

QUICK-STEP 質保

踢腳板享有與您地板相同的保固。



Scotia
QSVSCOT(-)
2400 x 17 x 17 mm

分離收邊匹配您地板的色彩。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。使用泡棉條與 Hydrokit 進行水密收邊。此外也提供白色、可上色版本 (QSSCOTPAINT)。



標準踢腳板
QSVSK(-)
2400 x 12 x 58 mm

標準踢腳板匹配您地板的色彩並可調整高度 (40 或 58 mm)。即使在角落也可使用隨附的插塞連接踢腳板。亦可另外使用隨附的插塞 (NEPLUG)。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。使用泡棉條與 Hydrokit 進行水密收邊。此外也提供白色、可上色版本 (QSSKPAINT)。

可上色踢腳板



可上色 Scotia
QSSCOTPAINT
2400 x 17 x 17 mm

可上色 Scotia 也可使用白色。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。不適合用於潮濕房間 - 請查看我們的防水踢腳板系列。



可上色標準踢腳板
QSSKPAINT
2400 x 12 x 58 mm

可上色踢腳板也可留白。即使在角落也可使用隨附的插塞連接踢腳板。亦可另外使用隨附的插塞 (NEPLUG)。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。不適合用於潮濕房間 - 請查看我們的防水踢腳板系列。



可上色實木複合踢腳板
QSPSKRPAINT
2400 x 14 x 77 mm

可上色踢腳板含隱藏纜線空間。即使在角落也可使用 NEPLUG 插塞 (未隨附) 連接踢腳板。透過多功能萬能膠或 Track 輕鬆安裝。不適合用於潮濕房間 - 請查看我們的防水踢腳板系列。



可上色包覆式踢脚板
QSISKRCOVER
 2400 x 16 x 129 mm

可上色踢脚板能與現有踢脚板交換 - 是翻修的理想選擇。可調整至 68 及 129 mm 間的 4 種高度。亦可留白。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。不適合用於潮濕房間 - 請查看我們的防水踢脚板系列。



可上色ovolo踢脚板
QSISKRWHITE
 2400 x 16 x 160 mm

可上色踢脚板可用於兩種形狀，增添裝潢自由度。可調整至 25 及 134 mm 之間的 5 種高度 - 使用隨附的 Incizo 切割刀。也可留白。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。不適合用於潮濕房間 - 請查看我們的防水踢脚板系列。



造型 1



造型 2



可上色 S 形踢脚板
QSISKROGEE
 2400 x 16 x 160 mm

可上色踢脚板可用於兩種形狀並為您的內部裝潢增添指定特色。可調整至 20 及 140 mm 之間的 4 種高度 - 使用隨附的 Incizo 切割刀。也可留白。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。不適合用於潮濕房間 - 請查看我們的防水踢脚板系列。



造型 1



造型 2



可上色小型踢脚板
QSPSKR4PAINT
 2400 x 14 x 40 mm

可上色踢脚板也可留白。還有彈性規格 (QSFLEXSKR)，讓您的整體空間具備相同風格。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。不適合用於潮濕房間 - 請查看我們的防水踢脚板系列。

可上色防水踢腳板



可上色防水 Scotia
QSHSCOTPAINT
2400 x 20 x 30 mm

可上色 100% 可回收的聚苯乙烯 Scotia 也可留白。在潮濕房間中使用泡棉條和 Hydrokit 進行水密收邊。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。



可上色防水踢腳板
- 小
QSHSK38PAINT
2400 x 13 x 38 mm

小型可上色 100% 可回收的聚苯乙烯踢腳板也可留白。在潮濕房間中使用泡棉條和 Hydrokit 進行水密收邊。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。



可上色防水踢腳板
- 中
QSHSK58PAINT
2400 x 13 x 58 mm

中型可上色 100% 可回收的聚苯乙烯踢腳板也可留白。在潮濕房間中使用泡棉條和 Hydrokit 進行水密收邊。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。



可上色防水踢腳板
- 大
QSHSK80PAINT
2400 x 15 x 80 mm

大型可上色 100% 可回收的聚苯乙烯踢腳板也可留白。在潮濕房間中使用泡棉條和 Hydrokit 進行水密收邊。透過多功能萬能膠輕鬆安裝。



可上色防水彈性踢腳板
QSFLEXSKR
14 x 40 mm

彈性可上色踢腳板由可裁切為您所需長度的泡棉聚氯乙稀製成。最適合飾面柱或曲面牆壁使用。在潮濕房間中使用泡棉條和 Hydrokit 進行水密收邊。透過點膠輕鬆安裝。

踢腳板的安裝工具



多功能萬能膠
QSGlue290
290 毫升

多用途膠可確保黏著所有材料與基質。
平均用量:1 管可用 15 公尺踢腳板。



插塞
NEPLUG

用於標準踢腳板與木質邊飾踢腳板的連線段。一份包裝含有 24 個轉角內外接點
+ 24 個筆直延伸接點。

匹配色彩的收邊條



Incizo 收邊條
QSVINCP(-)
2000 x 45 x 8 mm

多功能收邊工具可為您匹配色彩的地板及樓梯收邊。只要以所附的 Incizo 切割刀將 Incizo 基本收邊條切成所需的形狀即可。使用泡棉條與 Hydrokit 進行水密收邊。專利申請中。
內含 1 組 Incizo 收邊條、1 支 Incizo 切割刀和 1 條塑膠軌道。

應用 1
連接不同高度的兩種地板。



應用 2
連接相同高度的兩種地板。



應用 3
為牆邊或窗邊的地板收邊。切成一半可覆蓋單一收邊條的兩倍距離。



應用 4
在您的 Alpha Vinyl 地板與其他地板類型之間創建轉接板，或沿推拉窗收邊以維持美觀。





Incizo 收邊條 / Incizo 樓梯用鋁質輔助收邊條
QSVINCP(-) / NEVINCPBASE1
 2000 x 45 x 8 mm /
 2000 x 33 x 17 mm

Incizo 收邊條也能讓您以相同的地板設計為樓梯與台階收邊。此應用需要 Incizo 收邊條和鋁質輔助收邊條。輔助收邊條須另購。

應用 5
 為您的樓梯與台階收邊。



鋁質收邊條



塑膠加大版收邊條
NEVREXPSILV
 2000 x 32.5 x 7.5 mm

連接相同高度的兩種地板。提供銀色選擇。



塑膠擴充收邊條
NEVRADPSILV
 2000 x 31 x 8.5 mm

連接不同高度的兩種地板。提供銀色選擇。



塑膠尾端收邊條
NEVRENPSILV
 2000 x 24 x 8.5 mm

為牆邊或窗邊的地板收邊。提供銀色選擇。



多功能收邊條
QSPRSILV
 1860 x 47 x 16 mm

連接相同高度的兩種地板或不同高度，高達 12.3 mm 的地板。提供銀色選擇。



樓梯前緣



塑膠樓梯前緣-導索孔
QSVSTRBMP(-)
1474 x 136 x 54 mm
QSVSTRBSP(-)
1231 x 116 x 54 mm

耐用的乙烯踏套含導索孔樓梯壓條，可為您的樓梯利落收邊。由於樓梯前緣是由您的地板材料製成，因此色彩 100% 匹配。簡易塗膠法安裝。
僅適用於 Alpha Vinyl 中型及小型板材。



收邊工具



顏色搭配工具
QSKIT(-)
310 毫升

這款富有彈性的壓克力基底劑是踢腳板和牆壁間接縫填料理想的解決方案。此外也非常適合所有無法透過踢腳板、收邊條或包覆式管路收邊的 Quick-Step 接縫。有匹配顏色可選。
平均用量：1 管可用 25 公尺彎角縫。



包覆式管路
QSRCINOX15 / QSRCINOX22
每包 2 件

不鏽鋼罩可為管路及加熱元件妥善收邊。提供 15 及 22 mm 內徑尺寸。請勿將外罩黏接地板，而是要採浮式法安裝。

水密收邊工具

利用我們的泡棉條與 Hydrokit 為您的地板提供水密收邊，同時建立防水保固。
請依安裝說明執行，如需詳細資訊請查閱保固條件。至第 26 頁了解詳情。



泡棉條
NEVRFOAMSTRIP15
15 m x 8 mm x 5 mm

用泡棉條填充伸縮縫，並結合 Hydrokit 進行地板水密收邊作業。在踢腳板、收邊條等下方進行隱密安裝。



Hydrokit
QSKITTRANSP
310 毫升

透明矽膠結合泡棉條，為您的地板進行水密收邊。在踢腳板、收邊條等下方進行隱密安裝。平均用量：1 管 15 公尺。

保養



2.5 公升清潔產品
QSCLEANING2500
2.5 公升

清潔產品是專門為 Quick-Step 快步地板而研發。能徹底清潔表面、保護地板外觀，延長您享受「新地板」的體驗。
平均用量：2.5 公升清潔 37 次。



1 公升清潔產品
QSCLEANING1000
1 公升

清潔產品是專門為 Quick-Step 快步地板而研發。能徹底清潔表面、保護地板外觀，延長您享受「新地板」的體驗。
平均用量：1 公升清潔 15 次。



清潔工具組
QSSPRAYKIT

附可靠水箱抹布拖把能輕鬆沾濕並清潔地板。並附可清洗超細纖維抹布與 1 公升 Quick-Step 清潔產品。清潔您地板的永續選擇。



清潔拖把
QSSPRAYMOP

超細纖維拖把可在高達 60 °C 水溫下清洗。
相容於 Quick-Step 清潔工具組。



維修工具
QSREPAIR

輕鬆維修輕微損傷並翻新您地板原色的工具。請至 quickstep.com 瞭解詳細說明。

